LV432578

ComPacT NSX - 2 écrans isolants pour disjoncteur - pas de 70 mm - 3P pour NSX630



Principales

Type de produit ou équipement	Écran isolant
Compatibilité de gamme	ComPacT nouvelle génération ComPacT NSX400 nouvelle génération ComPacT nouvelle génération ComPacT NSX630 nouvelle génération ComPacT nouvelle génération ComPacT NSX DC nouvelle génération NSX400 DC ComPacT nouvelle génération ComPacT NSX DC nouvelle génération NSX630 DC ComPacT ComPacT NSX400 ComPacT ComPacT NSX630 ComPacT ComPact NSX400 DC ComPacT ComPact NSX630 DC ComPacT ComPact NSX630 DC EasyPact EasyPact CVS400 EasyPact EasyPact CVS630
Type d'accessoires / pièces séparées	Accessoires d'isolation
Description des pôles	3P
Quantité du lot	Lot de 2

Complémentaires

"Pas" de raccordement	70 mm	
Produits compatibles	Disjoncteur	:

Emballage

Type d'emballage 1	PCE	
Nb produits dans l'emballage 1	1	
Hauteur de l'emballage 1	0,200 cm	
Largeur de l'emballage 1	20,000 cm	
Longueur de l'emballage 1	21,000 cm	
Poids de l'emballage 1	196,500 g	
Type d'emballage 2	S03	
Nb produits dans l'emballage 2	50	
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm	
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm	
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm	
Poids de l'emballage 2	10,221 kg	

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	₫ Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	d Oui
Sans PVC	Oui

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être l'aptitude ou la fabilité de ces produits pour des applications utilisateurs pécifiques et n'est pas dessitiné à se substituer à cette détermination.
Le présent document ne peut être l'application de l'application ou utilisation spécifique.
Le présent application de réaliser, sous soprier responsabilité, l'analyse de les risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucume de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Garantie 18 mois