NSYSDCR6

2 traverse di rinforzo per porta L600





Presentazione

Gamma	PanelSeT
Tipo prodotto	Traversa porta
Application	Multifunzione
Nominal dimensions of the housing	-
Installazione	Su cornice di rinforzo porta
Installazione	Montaggio diretto
Compatibilità gamma	PanelSeT Cassette SF, SM, SFX e SMX
Composizione dispositivo	2 traversa 1 confezione di fissaggi
Quantità per confezione	Set da 1

Caratteristiche tecniche

Materiale	Corpo della guida: lamiera zincata
Finitura superficie	Rivestito di zinco
Regolazione	Regolabile in altezza ogni 25 mm per su cornice rinforzo porta
Altezza	Nominale: 18 mm
Larghezza	Nominale: 600 mm
Profondità	18,6 mm
Spessore	2 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,000 cm
Confezione 1: larghezza	5,000 cm
Confezione 1: profondità	48,000 cm
Confezione 1: peso	954,000 g
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	100
Confezione 2: altezza	45,000 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	107,400 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	☑ Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione
	europea)
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	☑ Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	₫ Si

Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto	
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio	
Garanzia contrattuale		
Garanzia	18 months	