Boîte de raccordement

Abox-i 700-70²/4



Abox-i 700-70²/4

Boîte de raccordement

PERSONNALISABLE

Numéro de produit: 49047001
Dimensions: 440 x 320 x 179 mm

Boîte de raccordement, avec indice de protection IP65, Section nominale 70 mm², Ui=690 V AC, Membranes extractibles, M16/M20/M25/M32/M40/M50, (24 latéral), points de fixation internes, pour des installations en environnement industriel et zone extérieure protégée

gris, avec borne à vis 4 pôles - 70² (16-70²)

Données techniques

Propriétés électriques

Tension nominale d'isolement CA:	690 V
Section de conducteur max.:	70 mm²
Classe de protection:	II
Type de protection:	IP65
Nombre de pôles:	4
UL Type Rating:	n.i.

Couleurs

Couleur de la partie inférieure:	gris
Couleur de la partie supérieure:	gris

Dimensions

Largeur:	440 mm
Longueur:	320 mm
Hauteur:	179 mm
Poids:	5.821 kg

Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	oui
sans halogène:	oui
Résistance du filament:	960 °C (EN 60695-2-11)

Propriétés mécaniques

Type de fixation:	Montage mural/au plafond
Résistance aux chocs:	IK08
Plombable:	oui
Couple de la vis du couvercle:	1.7 Nm
Fixation:	points de fixation internes

Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	95 %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-35 °C
Température ambiante max.:	80 °C
Température ambiante 24h:	60 °C
Lieu d’installation:	zone extérieure protégée

Sales Information

EAN:	4013902311927
Classe ETIM:	EC002600
Numéro de tarif des douanes:	85369095
Quantité de commande minimale:	1

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polycarbonate
Matériau de la partie supérieure:	Polycarbonate, renforcé aux fibres de verre
Matériau d'étanchéité:	Polyuréthane
Matériau de la vis pour couvercle:	Polyamide, renforcé aux fibres de verre

Accessoires

84007001 - Abox 700 KLS-70² - Bloc de bornes

07303201 - GKE 32 - Passage de câble

07304301 - GKE 43 - Passage de câble

22742001 - KVR M20-MGM - Presse-étoupes

22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Presse-étoupes

22742501 - KVR M25-MGM - Presse-étoupes

22743201 - KVR M32-MGM - Presse-étoupes

22744001 - KVR M40-MGM - Presse-étoupes

22745001 - KVR M50-MGM - Presse-étoupes

26012001 - DMS M20/w - Passe-câbles à double membrane

26012501 - DMS M25/w - Passe-câbles à double membrane

26042001 - DMS M20 - Passe-câbles à double membrane

26042501 - DMS M25 - Passe-câbles à double membrane

26043201 - DMS M32 - Passe-câbles à double membrane

26044001 - DMS M40 - Passe-câbles à double membrane

26202001 - BST M20/sw - Pastille de ventilation

26242001 - BST M20 - Pastille de ventilation

79503001 - NS35-216/3 - Rail normalisé

Glande du câble

