
Envolvente

TKS 3625-16-o



TKS 3625-16-o

Envolvente

Número de producto: 14101301
Dimensiones: 361 x 254 x 165 mm

Envolvente, con grado de protección IP30, Policarbonato, puntos de fijación interior, Para instalaciones interiores estándar, montaje de hasta 26 conectores WINSTA® en conjunto con carcasas TKS AP

Base: Policarbonato, gris, Tapa: Policarbonato, gris

IP30 IK07 690V AC

Creado el 04.06.2026. Todas las declaraciones sin garantía. Nos reservamos el derecho de hacer mejoras en el progreso técnico.
Guínther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión de funcionamiento nominal AC:	690 V
Tensión de funcionamiento nominal DC:	1000 V
Clase de protección:	II
Clase de protección:	IP30
ventilado:	no
UL Type Rating:	sin datos

Colores

Color parte inferior:	gris
Color parte superior:	gris

Dimensiones

Anchura:	361 mm
Longitud:	254 mm
Altura:	165 mm
Peso:	1.7405 kg

Características del material

Resistente a los rayos UV:	sí
sin halógenos:	sí
Clasificación por inflamabilidad según UL94:	V2
Resistencia con hilo incandescente:	960 °C (EN 60695-2-11)

Características mecánicas

Modo de fijación:	Montaje sobre la pared/el techo
Fuerza de golpe:	IK07
precintable:	sí
Par de torsión del tornillo de la tapa:	1.2 Nm
Variante de brida:	no

Características mecánicas

Clase de parte superior:	Tapa
Fijación:	puntos de fijación interior

Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 25 °C:	95 %
humedad relativa máx. de 40 °C:	50 %
Temperatura ambiente mín.:	-35 °C
Temperatura ambiente máx.:	80 °C
Temperatura ambiente 24 h:	60 °C
Lugar de instalación:	Zona interior

Sales Information

EAN:	4013902694433
Clase ETIM:	EC000261
Número de tarifa aduanera:	85389099
Cantidad de pedido mínima:	1

Material

Material parte inferior:	Policarbonato
Material parte superior:	Policarbonato
Material tornillo de la tapa:	Poliamida, reforzada en fibra de vidrio

Accesorios

14400101 - TKS AP-1 - Adaptador

14400201 - TKS AP-2 - Adaptador

14400301 - TKS AP-3 - Adaptador

14400401 - TKS AP-4 - Adaptador

14400501 - TKS AP-5 - Adaptador

14400601 - TKS AP-6 - Adaptador

14400701 - TKS AP-7 - Adaptador

14400801 - TKS AP-8 - Adaptador

14400901 - TKS AP-9 - Adaptador

14400001 - TKS AP-L - Adaptador

19821601 - NS 35-216 - Carríl DIN

19400101 - TK ABL - Set de accesorios de fijacion exterior

89604101 - MABF 215-2 - Juego de fijación de mástil/tubo

19501201 - TK MPI-3625 - Placa de montaje

19701201 - TK MPS-3625 - Placa de montaje

Glándula de cable

