
Techo P IP55. Ancho 300mm, Prof 400mm





Principal

Gama	PrismaSeT
Gama de producto	PrismaSeT P
Tipo de producto o componente	Techo
Compatibilidad con sensores de corriente	PrismaSeT PrismaSeT Pack 160 armario
Función	Distribución eléctrica de baja tensión
Tipo de envolvente	Envolvente de metal
Installation description	Conducto de armario - anchura 300 mm, profundidad 400 mm
Normas	IEC 61439-1 para interfaz LAN Ethernet IEC 61439-2 para interfaz LAN Ethernet
Certificaciones de producto	ASTA

Complementario

Material	Chapa de acero tratado
Tratamiento de protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
Acabado de la superficie	Mate Texturado
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)
Opciones de colores especiales	Sí
Anchura	300 mm
Profundidad	400 mm
Peso del producto	1,4 kg
Cantidad por juego	Juego de 1

Entorno

Grado de protección IP	IP55 para interfaz LAN Ethernet
Grado de protección IK	IK10

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,0 cm
Paquete 1 Ancho	32,0 cm
Paquete 1 Longitud	43,0 cm
Paquete 1 Peso	1,471 kg
Tipo de unidad de paquete 2	PAL
Número de unidades en el paquete 2	120
Paquete 2 Altura	94,0 cm
Paquete 2 Ancho	80,0 cm
Paquete 2 Longitud	20,0 cm
Paquete 2 Peso	187,0 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	☑ Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS
	UE) Poeclaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Sustainable packaging	Yes
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	₫sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Sin PVC	Sí