
Boîtier de raccordement d'appareil

P 71 GVD-O 2xM25



P 71 GVD-O 2xM25

Boîtier de raccordement d'appareil

Numéro de produit: 98496601
Dimensions: 71 x 71 x 67,5 mm

Boîtier de raccordement d'appareil pour fabrication en usine, 1 partie, diamètre 60 mm Ø, avec espacement supplémentaire de raccordement, 4 dômes à visser avec distance entre vis 60 mm, combinable, avec fixation à griffes, combinable à distance standard 71 mm, convient pour le double coffrage, certifié VDE selon la norme DIN EN 60670 (VDE 0606)

Partie avant ouverte pour aimant de fixation spécial HM P 71 (98498001), Fixation magnétique, Adaptateur tube intégré et adaptateur tube supplémentaire avec membrane Easy-Cut, Plage d'étanchéité M16 - M25, compatible avec une barre de support

Données techniques

Propriétés électriques

Tension nominale d'isolement CA:	400 V
Classe de protection:	II
Type de protection:	IP30
Adapté à:	Constructions en coffrages béton
UL Type Rating:	n.i.

Couleurs

Couleur de la partie inférieure:	vert jaune
Couleur de la partie supérieure:	vert

Dimensions

Largeur:	71 mm
Longueur:	71 mm
Hauteur:	67.5 mm
Diamètre:	60 mm
Poids:	0.0554 kg

Propriétés du matériel

sans halogène:	oui
Classe d'inflammabilité selon UL94:	HB
Résistance du filament:	650 °C (EN 60695-2-11)

Propriétés mécaniques

Type de fixation:	Fixation magnétique

Sales Information

EAN:	4013902634156
Classe ETIM:	EC002601
Numéro de tarif des douanes:	39269097
Quantité de commande minimale:	1

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polypropylène
Matériau de la partie supérieure:	Polypropylène

Certificats

Marque de contrôle:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))

Accessoires

98498001 - HM P 71 - Accessoires IBT

98401601 - RA 16 - Adaptateur de tube

98402001 - RA 20 - Adaptateur de tube

98402501 - RA 25 - Adaptateur de tube

Glande du câble

Integrierte Rohreinführung:
2 x M25

EasyCut-Membrane:
4 x bis M25