

KTB MOPL 3020 S2 H

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich





Abbildung ähnlich

Integrieren, Erweitern und Individualisieren - Die passende Ergänzung für jeden Anwendungsfall

Das durchgängig strukturierte Systemzubehör der neuen Klippon[®] TB Gehäusereihe ermöglicht eine einfache Anpassung der Gehäuse an die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Applikation.

Montageplatten

Montageplatten mit und ohne Lochbild, zur längs und quer Befestigung von Tragschienen oder Bauteilen direkt auf die Montageplatte.

Allgemeine Bestelldaten

| Ausfuehrung | Klippon TB (Terminal Box), Montageplatte, Höhe: 251 mm, Breite: 142 mm, Tiefe: 1.5 mm, Werk- stoff: Edelstahl 1.4301 (304), unbehandelt, silber |
|-------------|---|
| BestNr. | <u>8000115902</u> |
| Art | KTB MOPL 3020 S2 H |
| GTIN (EAN) | 4099986782914 |
| VPE | 1 Stück |



KTB MOPL 3020 S2 H

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

| Tiefe | 1,5 mm | Tiefe (inch) | 0,059 inch |
|----------------------|--------|------------------------|------------|
| Höhe | 251 mm | Höhe (inch) | 9,882 inch |
| Breite | 142 mm | Breite (inch) | 5,591 inch |
| Befestigungsmaß Höhe | 235 mm | Befestigungsmaß Breite | 126 mm |
| Nettogewicht | 440 a | | |

Allgemeine Angaben

| Einbauhinweis | Montageplatte | Materialstärke | 1,5 mm |
|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| Materialstärke Flansch | 3 mm | Materialstärke Gehäuse | 1,5 mm |
| Oberfläche | unbehandelt | Schutzart | mit zugehörigem Gehäuse |
| Werkstoff | Edelstahl 1.4301 (304) | | |

Allgemeine Angaben Zubehör

| Befestigungsmaß Breite | 126 mm | Befestigungsmaß Höhe | 235 mm |
|------------------------|------------------------|----------------------|-------------|
| Materialstärke | 1,5 mm | Oberfläche | unbehandelt |
| Werkstoff | Edelstahl 1.4301 (304) | | |

Klassifikationen

| ETIM 6.0 | EC000213 | ETIM 7.0 | EC000213 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000213 | ETIM 9.0 | EC000213 |
| ETIM 10.0 | EC000213 | ECLASS 9.0 | 27-40-06-39 |
| ECLASS 9.1 | 27-18-92-90 | ECLASS 10.0 | 27-40-06-39 |
| ECLASS 11.0 | 27-40-06-39 | ECLASS 12.0 | 27-40-06-39 |
| ECLASS 13.0 | 27-40-06-39 | ECLASS 14.0 | 27-40-06-39 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-39 | | |

Umweltanforderungen

| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
|-------------------------|-----------------------|
| REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |

Zulassungen

| Zulassungen | _ | |
|-------------|---|---|
| | | |
| | • | |
| | | • |

| Zulassungen MAMID | https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319222/-T1z1mm-S800/ | |
|-------------------|--|--|
| ROHS | Konform | |

Downloads

| Engineering-Daten | CAD data – STEP |
|-------------------|------------------------|
| Kataloge | Calogues in PDF-format |



KTB MOPL 3020 S2 H

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Montageplatten



Montageplatten mit und ohne Lochbild, zur längs und quer Befestigung von Tragschienen oder Bauteilen direkt auf die Montageplatte.

Allgemeine Bestelldaten

Art GFSC M5X10 TX20 SET

Best.-Nr. <u>1274150000</u> GTIN (EAN) 40501180638

VPE

4050118063820

Klippon EB (Essential Box), Befestigungsschraube, Höhe: 13.3 mm, Breite: 8.5 mm, Tiefe: 8.5 mm, Werkstoff: Stahl, verzinkt, verzinkt und

passiviert, silber

Montagematerial



Integrieren, Erweitern und Individualisieren - Die passende Ergänzung für jeden Anwendungsfall

Das durchgängig strukturierte Systemzubehör der neuen Klippon® TB Gehäusereihe ermöglicht eine einfache Anpassung der Gehäuse an die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Applikation.

Befestigungsmaterialsets

Für Typenschildhalter, Dokumentenhalter und Regenhauben sind für einfache und schnelle Montage Befestigungsmaterialsets vorgesehen.

Das Label Befestigungs Set – SD ist notwendig für die Installation eines Kunststoff (Trafolyte) Identifikationsoder Typenschildes. Dieses Set ermöglicht es, das Identifikationsoder Typenschildes direkt auf den Gehäusedeckel zu montieren. Dieses Label Befestigung Set ist speziell für diesen Einsatz entwickelt worden. Nur mit diesem Befestigung Set kann sichergestellt werden, dass keine Leckagen im Gehäuse entstehen oder das Schild beschädigt wird.

Das universale Befestigungs Set – TPSD ist entwickelt worden um eine sichere und schnelle Installation von beispielweise Typenschildhaltern, Regenhauben oder Dokumentenhalter zu ermöglichen. Durch den Einsatz dieses Befestigungs Set kann das Risiko von Leckagen verringert oder gar ausgeschlossen werden.

Allgemeine Bestelldaten

Art FKSC M6X8 D9/SW3
Best.-Nr. 0642600000

GTIN (EAN)

VPE

4008190058258 50 Stück Ausfuehrung

Klippon TB (Terminal Box), Befestigungsschraube, Werkstoff: Stahl