



FP VP 18



- Verschlussplatte

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Schutzklasse: II

ANSCHLUSSDATEN

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Mitgeliefertes Zubehör:	Befestigungsmaterial
IP-Schutzart:	IP65
geeignet für Gehäusewand:	180 mm

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Einsatzbereich:	Geschützte Installation
Maximale Umgebungstemperatur 24 h:	35 °C
Umgebungstemperatur:	-5 °C bis +40 °C
Relative Luftfeuchte:	≤ 50 % bei 40 °C, ≤ 100 % bei 25 °C

WERKSTOFFEIGENSCHAFTEN

Werkstoff: Polycarbonat

ABMESSUNGEN

Breite: 180 mm
Nettogewicht: 0,09 kg

ZULASSUNGEN

Normenkonformität: DIN EN IEC 61439-3

VERTRIEBSDATEN

Produktnummer: 68000064
EAN: 4012591104827
Verpackungseinheit: 1
Zolltarifnummer: 85371098
ETIM Klasse: DYNAMIC: EC002524 - Side-/back panel (enclosure/cabinet)
ETIM-9.0: EC002524 - Side-/back panel (enclosure/cabinet)
ETIM-8.0: EC002524 - Side-/back panel (enclosure/cabinet)
ETIM-7.0: EC002524 - Side-/back panel (enclosure/cabinet)
ETIM-6.0: EC002524 - Side-/back panel (enclosure/cabinet)
ETIM-5.0: EC002524 - Side-/back panel (enclosure/cabinet)
ETIM-4.0: EC002524 - Side-/back panel (enclosure/cabinet)

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Verschlussplatte für Gehäusewand 1, 180 mm

ZEICHNUNGEN

