


| | | | |
|---|---|---|---|
| **EAN/SE:** | 4013288033840 | **Dimensione:** | 90x63x15 mm |
| **Parte No.:** | 05056168001 | **Peso:** | 79 g |
| **Articolo no.:** | Bit-Check 7 Hex-Plus 1 | **Paese di origine:** | CZ |
| | | **Tariffa doganale no.:** | 82079030 |

- I Bit-Check convincono grazie alla loro funzionalità in uno spazio ridotto
- Portainserti universale con pinza a cambio rapido per cambiare gli inserti in un batter d'occhio
- Hex-Plus allunga la durata delle viti ad esagono cavo
- Inserti tenaci-duri, per l'impiego universale
- Nel maneggevole e robusto Bit-Check

Bit-Check robusto della Wera. I Bit-Check consentono di individuare rapidamente l'utensile giusto. Gli inserti che non vengono utilizzati possono essere rimessi nel Bit-Check e non vanno persi. Facili da trasportare, ad es. nel taschino di una camicia. Il profilo Hex-Plus offre una maggiore superficie d'appoggio nella testa della vite, riducendo al minimo l'effetto d'intaglio e quindi eliminando quasi totalmente il rischio che la testa della vite si rompa. tenaci-duri, per l'uso universale. Compreso di portainserti universale per inserti esagonali da 1/4" secondo DIN ISO 1173-C 6,3. Con pinza a cambio rapido per un cambio ultrarapido degli inserti. Potente magnete permanente trattiene saldamente gli inserti.



Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

### Sempre a portata di mano




Sul luogo di lavoro i Bit-Check possono essere messi in posizione verticale per avere l'utensile sempre a portata di mano.

### Hex-Plus



Le viti a esagono cavo sono problematiche perché la loro superficie d'appoggio, che trasmette la forza dall'utensile alla vite, è molto ridotta. Ciò favorisce la deformazione della testa della vite. Gli utensili Hex-Plus dispongono di una superficie d'appoggio maggiore che riducono quindi questo problema. Buono a sapersi: gli utensili Hex-Plus sono adatti per ogni vite a esagono cavo convenzionale!

### Inserti tenaci-duri




Gli inserti tenaci-duri (Z) della Wera impediscono una precoce rottura della punta. Di norma gli inserti Z vanno bene per un impiego universale.

### Con pinza a cambio rapido e potente magnete permanente



Il portainserti a cambio rapido Wera garantisce una tenuta salda e priva di gioco fra il portainserti e l'inserto. Tirando l'anello di ritegno in avanti si libera il meccanismo di ritegno e l'inserto puo' essere cambiato rapidamente e facilmente. Modello con magnete per appoggiare più facilmente le viti.



Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Set contenu:

## 895/4/1 K Portainserti universale, 1/4" x 52 mm



| | | |
|---|---|---|
| 05053872001 | 1x | 1/4" x 52 mm |

## 840/1 Z Inserti, 2 x 25 mm



| | | |
|---|---|---|
| 05056305001 | 1x | 2 x 25 mm |
| 05056310001 | 1x | 2.5 x 25 mm |
| 05056315001 | 1x | 3 x 25 mm |
| 05056320001 | 1x | 4 x 25 mm |
| 05056325001 | 1x | 5 x 25 mm |
| 05056330001 | 1x | 6 x 25 mm |

Nesso
https://www.wera.de/it/05056168001

Wera - Bit-Check 7 Hex-Plus 1
05056168001 - 4013288033840

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de