

TPS 3/20/5 - Regleta de clavijas de prueba

3246586

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3246586>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Regleta de clavijas de prueba, para clavijas de prueba de 4 mm, para atornillar en foso de puente, número de polos: 1, color: plateado

Sus ventajas

- Todos los conectores hembra de pruebas se atornillan en el entrante de puente

Datos comerciales

Código de artículo	3246586
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	BE1Z3X
Clave de producto	BE1Z3X
GTIN	4046356625371
Peso por unidad (incluido el embalaje)	1,92 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	1,38 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

3246586

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3246586>

Datos técnicos


Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conector hembra de pruebas
Número de polos	1

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión enchufable
------------------	---------------------

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	5 mm
Altura	5 mm
Profundidad	20 mm
Diámetro	5 mm
Diámetro de vástago	5 mm

Datos del material

Color	plateado
Material	Latón plateado
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material contacto	Latón plateado

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-60 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 55 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (accionamiento)	-5 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	30 % ... 70 %


TPS 3/20/5 - Regleta de clavijas de prueba

3246586

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3246586>



Dibujos



TPS 3/20/5 - Regleta de clavijas de prueba



3246586

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3246586>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27250304
ECLASS-15.0	27250304

ETIM

ETIM 10.0	EC002555
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	20122000
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	0,014 kg CO2e
---------	---------------