

# FOC-TOOL-STRIPPING-T-2 - LWL-Zubehör

1407014

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1407014>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

T-Stripper für AWG 30-22 / (0,25-0,64 mm)



## Produktbeschreibung

LWL-Absetzwerkzeug für AWG 30-22 / (0,25 ... 0,64 mm)

## Ihre Vorteile

- Hohe Zuverlässigkeit durch umfangreiche Qualitätssicherungsmaßnahmen
- Intuitive Frontbedienung und übersichtliches Schaltschrank-Layout dank einheitlichem Design

## Kaufmännische Daten

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                            | 1407014       |
| Verpackungseinheit                       | 1 Stück       |
| Mindestbestellmenge                      | 1 Stück       |
| Verkaufsschlüssel                        | AE            |
| Produktschlüssel                         | ABNIEY        |
| GTIN                                     | 4046356787925 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 119,5 g       |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 119 g         |
| Zolltarifnummer                          | 82032000      |
| Ursprungsland                            | US            |

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Produkttyp | Montagewerkzeug |
|------------|-----------------|

### Materialangaben

|                  |            |
|------------------|------------|
| Farbe            | gelb       |
| Material Gehäuse | Kunststoff |

### Kabel / Leitung

#### LWL-Leitung

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Übertragungsmedium | LWL |
|--------------------|-----|

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

|           |      |
|-----------|------|
| Schutzart | IP20 |
|-----------|------|

1407014

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1407014>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-15.0 | 21043706 |
| ECLASS-13.0 | 21049090 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002109 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|------------------------------------------------|------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                  |
|                                        | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)