

**HTI 15 ZERT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Crimpwerkzeuge für isolierte Verbinder  
Kabelschuhe, Stiftkabelschuhe, Parallel- und Serienverbinder und Steckverbinder

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
- Mit Anschlag zum exakten Positionieren der Kontakte
- Geprüft nach DIN EN 60352 T.2

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Crimpwerkzeug, Verarbeitungswerkzeug für isolierte Kabelverbinder, 0.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , Doppelcrimp
Best.-Nr.	<a href="#">9017430000</a>
Art	HTI 15 ZERT
GTIN (EAN)	4008190865344
VPE	1 ST

## Technische Daten

www.weidmueller.com

### Abmessungen und Gewichte

Breite	200 mm	Breite (inch)	7.874 inch
Nettogewicht	453.2 g		

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

### Technische Daten

Artikelbeschreibung	Crimpwerkzeug für isolierte Verbinder 0,5 - 2,5mm <sup>2</sup>	Ausführung	mechanisch, ohne auswechselbare Einsätze
---------------------	----------------------------------------------------------------	------------	------------------------------------------

### Kontaktbeschreibung

Kontaktart	isolierte Verbinder	Leiterquerschnitt max. AWG	AWG 14
Leiterquerschnitt min. AWG	AWG 21	Crimpbereich, max.	2.5 mm <sup>2</sup>
Crimpbereich, min.	0.5 mm <sup>2</sup>		

### Werkzeugdaten Crimpen

Aderendhülsenquerschnitt, max.	2.5 mm <sup>2</sup>	
Crimpart/-profil	Doppelcrimp	
Crimpstation	Crimpstation Nummer	1
	Leiterquerschnitt, min.	0.5 mm <sup>2</sup>
	Leiterquerschnitt, max.	1.5 mm <sup>2</sup>
	Leiterquerschnitt AWG, min.	21 AWG
	Leiterquerschnitt AWG, max.	16 AWG
	Farbe des Crimping Profil	Rot
	Crimpstation Nummer	2
	Leiterquerschnitt, min.	1.5 mm <sup>2</sup>
	Leiterquerschnitt, max.	2.5 mm <sup>2</sup>
	Leiterquerschnitt AWG, min.	16 AWG
	Leiterquerschnitt AWG, max.	14 AWG
	Farbe des Crimping Profil	Blau

### Wichtiger Hinweis

Produktinweis	Nicht für eindrähtige (starre) Leiter geeignet. Isolierung am Kontakt wird konisch verpresst.
---------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

### Klassifikationen


ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

**Zeichnungen**



**HTI 15 ZERT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany**Zubehör**

www.weidmueller.com

**Zubehör / Ersatzteile**

Crimpwerkzeuge für isolierte Verbinder  
Kabelschuhe, Stiftkabelschuhe, Parallel- und  
Serienverbinder und Steckverbinder

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
- Mit Anschlag zum exakten Positionieren der Kontakte
- Geprüft nach DIN EN 60352 T.2

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	ERTE ES HTI 15	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1246370000</a>	Crimpwerkzeug, Ersatzteil
GTIN (EAN)	4050118034462	
VPE	1 ST	
Art	ERTE ES HTI 15	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1246370000</a>	Crimpwerkzeug, Ersatzteil
GTIN (EAN)	4050118034462	
VPE	1 ST	