Toma anterior inferior - 3 polos - para NS 1600



Principal

| Gama de producto | ComPacT NS630b1600 new generation |
|--|---------------------------------------|
| Tipo de producto o componente | Conexión frontal |
| Accesorio / categoría de parte separada | Accesorio de conexión |
| Compatibilidad con sensores de corriente | Compact ComPacT NS1600 new generation |
| Número de polos | 3P |
| Tipo de montaje | Fijo |
| [In] Corriente nominal | 1600 A |

Complementario

| Localización de conexión | Frontal | |
|-----------------------------------|---|--|
| Localización en el dispositivo | Fondo | |
| Paso de conexión | 70 mm | |
| Categoría de accesorio/componente | Pieza de repuesto para Compact NS630b1600 | |

Unidades de embalaje

| PCE | |
|------------|---|
| 1 | |
| 6,500 cm | |
| 12,000 cm | |
| 21,000 cm | |
| 1,547 kg | |
| P12 | |
| 32 | |
| 45,000 cm | |
| 80,000 cm | |
| 120,000 cm | |
| 67,904 kg | |
| | 1 6,500 cm 12,000 cm 21,000 cm 1,547 kg P12 32 45,000 cm 80,000 cm 120,000 cm |

Sostenibilidad de la oferta

| Reglamento REACh | ☑ Declaración De REACh |
|--------------------------------------|---|
| Conforme con REACh sin SVHC | Sí |
| Directiva RoHS UE | Conforme Declaración RoHS UE |
| Sin metales pesados tóxicos | Sí |
| Sin mercurio | Sí |
| Normativa de RoHS China | ☑ Declaración RoHS China |
| Información sobre exenciones de RoHS | ₽sí |
| RAEE | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |

Información Logística

| País de Origen | ES |
|----------------|----|
| | |

Periodo de garantía

18 months