

HC-D 15-ADP/1 DSUB 25 - Plaque d'adaptation



1775266

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1775266>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Plaque d'adaptation D-SUB , pour connecteurs D-SUB , 25 pôles, série de capots HC-D 15...

Description du produit

Plaque d'adaptation avec vis de fixation

Données commerciales

Référence	1775266
Conditionnement	2 Unité(s)
Commande minimum	2 Unité(s)
Clé de vente	AF7AZD
Product key	AF7AZD
GTIN	4017918037994
Poids par pièce (emballage compris)	8,14 g
Poids par pièce (hors emballage)	8,14 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	DE

HC-D 15-ADP/1 DSUB 25 - Plaque d'adaptation



1775266

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1775266>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Plaque d'adaptation
Type	D15
Nombre de pôles	25
Joint présent	oui

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	23 mm
Hauteur	7 mm
Longueur	57 mm

Indications sur les matériaux

Matériau	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 100 °C
---------------------------------------	-------------------

Montage

Instructions de montage	Avec vis de fixation : 1) Vis autotaraudeuse Phillips 2,9x6,2 / 2) M3x10 DIN 84 Position de montage de la plaque d'adaptation dans le capot passe-câble : le T reste visible dans le boîtier après le montage. Position de montage de la plaque d'adaptation dans l'embase, le boîtier d'embase ou le boîtier prolongateur : le A reste visible dans le boîtier après le montage. Position de montage du D-SUB (après montage dans le boîtier) : devant la plaque de montage (montage sur face avant)
-------------------------	---

HC-D 15-ADP/1 DSUB 25 - Plaque d'adaptation




1775266

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1775266>

Dessins

Dessin coté



voir les instructions de montage

HC-D 15-ADP/1 DSUB 25 - Plaque d'adaptation



1775266

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1775266>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1775266>



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-D 15-ADP/1 DSUB 25 - Plaque d'adaptation



1775266

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1775266>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440201
ECLASS-15.0	27440201

ETIM

ETIM 10.0	EC002309
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

HC-D 15-ADP/1 DSUB 25 - Plaque d'adaptation



1775266

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1775266>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr