

TR-MARGIN STOP - Verrouillage



0801810

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0801810>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Verrouillage, Verrouillage de remplacement pour la fixation du matériau en rouleau dans les imprimantes à transfert thermique THERMOMARK ROLL et THERMOMARK ROLL 2.0

Données commerciales

Référence	0801810
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BGS12Y
Product key	BGS12Y
GTIN	4046356724524
Poids par pièce (emballage compris)	80,525 g
Poids par pièce (hors emballage)	80,525 g
Numéro du tarif douanier	90179000
Pays d'origine	DE

TR-MARGIN STOP - Verrouillage

0801810

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0801810>



Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Accessoires pour système d'impression
-----------------	---------------------------------------

TR-MARGIN STOP - Verrouillage



0801810

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0801810>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	19140192
ECLASS-15.0	19140192

ETIM

ETIM 10.0	EC001675
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43211600
-------------	----------

TR-MARGIN STOP - Verrouillage

0801810

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0801810>



Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr