

# CRIMPFOX 4 IN 1 - Multifunktionswerkzeug



1200101

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1200101>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Werkzeug zur Verarbeitung von Aderendhülsen nach DIN 46228-4 0,5 mm<sup>2</sup> bis 2,5 mm<sup>2</sup> ausgestattet mit Zwangssperre, Magazin, Schneid-, Abisolier-, Verdrill- und Crimpeinheit.

## Ihre Vorteile

- Robust und langlebig durch Einsatz widerstandsfähiger Kunststoffe und vergüteter Metalle
- Multifunktionale Presszange zum Verarbeiten von Aderendhülsenbändern nach DIN 46228-4
- Integrierte Zwangssperre stellt gleichbleibend hohe Qualitätsverpressung sicher
- Bis zu 30 % Zeitersparnis, da notwendige Prozessschritte zur Leiterkonfektion mit nur einem Werkzeug durchgeführt werden können
- Visualisierte Prozessabläufe direkt auf der Zange vereinfachen die Bedienung

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1200101
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	BP
Produktschlüssel	BH3131
GTIN	4055626042381
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	329 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	286,3 g
Zolltarifnummer	82032000
Ursprungsland	DE

# CRIMPFOX 4 IN 1 - Multifunktionswerkzeug



1200101

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1200101>

## Technische Daten

### Hinweise

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"
---------------------------	---

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Crimpwerkzeug
Verpressung	Indent-Crimp
Produkteigenschaft	Schneiden, Abisolieren, Verdrillen und Crimpen in einem Werkzeug
	Werkzeugloser Magazinwechsel für Aderendhülsen
	Längenanschlag zum Abisolieren
	Mit Zwangssperre
Querschnitt min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Querschnitt max.	2,5 mm <sup>2</sup>
AWG min	20
AWG max	14

### Anschlussdaten

#### Leiteranschluss

Querschnittsbereich metrisch	0,5 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Querschnittsbereich AWG	20 ... 14
Abisolierlänge	11 mm

### Maße

Breite	31,5 mm
Höhe	100 mm
Länge	180 mm

### Materialangaben

Farbe	schwarz
-------	---------

# CRIMPFOX 4 IN 1 - Multifunktionswerkzeug



1200101

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1200101>

## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1200101>



**EAC**

Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

# CRIMPFOX 4 IN 1 - Multifunktionswerkzeug



1200101

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1200101>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

### ETIM

ETIM 10.0	EC000168
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

# CRIMPFOX 4 IN 1 - Multifunktionswerkzeug



1200101

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1200101>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment
--	--

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

### EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	31,129 kg CO2e
---------	----------------

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachsmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)