

BC 107,6 DKL R D2,4 TCG KMGY - Tapa de la caja con pantalla táctil



1335858

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1335858>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Caja para carril para el empleo en distribuidores de instalación según DIN 43880, Cubierta encajada (fija), pantalla táctil de 2,4" capacitiva integrada, resolución: 320 x 240 Pixel(es), interfaz: 4-wire SPI, anchura: 107,6 mm, altura: 45 mm, profundidad: 13,5 mm

Sus ventajas

- Desarrollo de equipos rápido con la pantalla táctil de 2,4" integrada
- Apto para distintos requisitos de equipos gracias a las variantes de carcasa con o sin teclado de membrana
- Diseño adaptado de la carcasa, el teclado y la pantalla
- Máxima flexibilidad gracias a las numerosas posibilidades de combinación de la tapa de carcasa y las partes superiores de la carcasa
- Adaptación personalizada del teclado de membrana mediante configurador

Datos comerciales

Código de artículo	1335858
Unidad de embalaje	5 Unidades
Cantidad mínima de pedido	5 Unidades
Clave de venta	ACHBAI
Clave de producto	ACHBAI
GTIN	4063151636593
Peso por unidad (incluido el embalaje)	51,86 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	43,84 g
Número de tarifa arancelaria	85480090
País de origen	DE

BC 107,6 DKL R D2,4 TCG KMGY - Tapa de la caja con pantalla táctil



1335858

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1335858>

Datos técnicos

Notas

Indicaciones de montaje	Tenga en cuenta la indicación de uso en el área de descargas.
Recomendación:	En el área de descargas se ofrece información adicional, así como las dimensiones detalladas.
Indicación de pedido:	Los tornillos para montar una placa de circuito impreso debajo de la pantalla están disponibles como accesorios, pero no se incluyen en el volumen de suministro.

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Cubierta
Tipo de carcasa	Caja para carril para el empleo en distribuidores de instalación según DIN 43880
Tipo de carcasa	Carcasa de instalación para edificios modular
Serie de carcasas	BC
Familia de productos	BC 107,6..
Número (Aberturas de conexión)	0
Orificio de ventilación disponible	no

Pantalla

Tipo de pantalla	TFT, IPS
Tipo de visualización	capacitivo
Diagonal	2,4 " / 6,1 cm (Pantalla)
Resolución de la pantalla	320 x 240 Pixel(es) (QVGA)
Formatos de la pantalla	3:4
Tipo de iluminación de la pantalla	LED, blanco
Controlador	GT911 (Goodix)

Interfaces

Interface	4-wire SPI
-----------	------------

Dimensiones

Anchura	107,6 mm
Altura	45 mm
Profundidad	13,5 mm

Datos del material

Color (Tapa de carcasa)	gris claro (RAL 7035)
Material Tapa de caja	PC
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0

Datos de la placa de circuito impreso

Tipo de fijación de placas de circuito impreso	Bloqueo
--	---------

BC 107,6 DKL R D2,4 TCG KMGY - Tapa de la caja con pantalla táctil



1335858

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1335858>

Montaje

Tipo de montaje	Bloqueo con parte superior de la carcasa
-----------------	--

Información sobre el embalaje

Tipo de embalaje	Embalaje en caja de cartón
------------------	----------------------------

BC 107,6 DKL R D2,4 TCG KMGY - Tapa de la caja con pantalla táctil



1335858

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1335858>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27190603
ECLASS-15.0	27190603

ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

BC 107,6 DKL R D2,4 TCG KMGY - Tapa de la caja con pantalla táctil



1335858

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1335858>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es