

EMD-SL-PS- 24DC - Module de puissance



2885359

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2885359>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Module Power, enfichable, valable pour EMD-SL-..., tension d'alimentation : 20 V DC ... 30 V DC

Avantages

- Temporisation de démarrage/déclenchement réglable séparément
- Plage de tension d'alimentation variable
- Réglable via le potentiomètre en façade

Données commerciales

Référence	2885359
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DK663Z
Product key	DK663Z
GTIN	4046356049887
Poids par pièce (emballage compris)	24,1 g
Poids par pièce (hors emballage)	21 g
Numéro du tarif douanier	85043180
Pays d'origine	AT

EMD-SL-PS- 24DC - Module de puissance



2885359

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2885359>

Caractéristiques techniques

Remarques

Restriction d'utilisation

Remarque CEM

CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabricant dans la section Téléchargements

Propriétés du produit

Type de produit

Module de puissance

Données d'entrée

Tension d'entrée

24 V DC

Plage de tension d'entrée DC

20 V DC ... 30 V DC

Dimensions

Largeur

32 mm

Hauteur

35 mm

Profondeur

16 mm

Graduation

1,8 UL

Indications sur les matériaux

Matériau du boîtier

Plastique

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)

-25 °C ... 55 °C

Température ambiante (stockage/transport)

-25 °C ... 70 °C

EMD-SL-PS- 24DC - Module de puissance



2885359

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2885359>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27371392
ECLASS-15.0	27371392

ETIM

ETIM 10.0	EC002886
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121000
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	2,191 kg CO2e
---------	---------------