

CRIMPFOX 10T-F CUS - Presszange



1142666

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1142666>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Presszange, laserbeschriftet nach Kundenangaben, Kontaktart: isolierte und unisolierte Aderendhülsen, Normen/Bestimmungen: DIN 46228-1, DIN 46228-4, Querschnitt min.: 0,14 mm², Querschnitt max.: 10 mm², für TWIN Aderendhülsen bis 2 x 4 mm², automatische Querschnittsanpassung, frontale Einführung, Verpressung: Trapez-Crimp, schwarz

Ihre Vorteile

- Große Querschnittsabdeckung von 0,14 mm² ... 10 mm²
- Für Aderendhülsen bis 18 mm Länge
- Komfortable Handhabung durch geringe Griffweite bei optimalem Handkraftverlauf
- Prozesssicher dank Zwangssperre und selbsteinstellendem Gesenk
- Für TWIN-Hülsen geeignet durch die stufenlose Selbsteinstellung

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1142666
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel	BP
Produktschlüssel	BH3131
GTIN	4063151103408
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	388,7 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	301,8 g
Zolltarifnummer	82032000
Ursprungsland	SE

CRIMPFOX 10T-F CUS - Presszange



1142666

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1142666>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Crimpwerkzeug
Verpressung	Trapez-Crimp

Crimpstelle 1

Querschnitt min.	0,14 mm ²
Querschnitt max.	10 mm ²
AWG min	26
AWG max	8

Elektrische Eigenschaften

Sicherung	DIN 46228-1, DIN 46228-4
-----------	--------------------------

Anschlussdaten

Leiteranschluss

Querschnittsbereich metrisch	0,14 mm ² ... 10 mm ²
Querschnittsbereich AWG	26 ... 8

Maße

Breite	65 mm
Höhe	25 mm
Länge	180 mm

Materialangaben

Farbe	schwarz
-------	---------

CRIMPFOX 10T-F CUS - Presszange



1142666

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1142666>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1142666>



EAC

Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX 10T-F CUS - Presszange



1142666

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1142666>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 10.0	EC000168
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX 10T-F CUS - Presszange



1142666

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1142666>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de