

# CRIMPFOX 10T-F CUS - Pince à sertir



1142666

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1142666>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Pince à sertir, marquage laser selon les indications du client, type de contact: Embouts isolés et non isolés, normes/prescriptions: DIN 46228-1, DIN 46228-4, section min.: 0,14 mm<sup>2</sup>, section max.: 10 mm<sup>2</sup>, pour embouts TWIN jusqu'à 2 x 4 mm<sup>2</sup>, ajustement automatique à la section, insertion frontale, sertissage: Sertissage trapézoïdal, noir

## Avantages

- Grande plage de coupes de 0,14 mm<sup>2</sup> ... 10 mm<sup>2</sup>
- Pour embouts jusqu'à une longueur de 18 mm
- Manipulation confortable grâce à son envergure réduite avec une continuité optimale de la force manuelle
- Sécurité d'utilisation grâce au verrouillage forcé et à la matrice à réglage automatique
- Réglage automatique en continu pour les embouts TWIN

## Données commerciales

|                                     |                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| Référence                           | 1142666                                    |
| Conditionnement                     | 1 Unité(s)                                 |
| Commande minimum                    | 1 Unité(s)                                 |
| Remarque                            | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente                        | BH3131                                     |
| Product key                         | BH3131                                     |
| GTIN                                | 4063151103408                              |
| Poids par pièce (emballage compris) | 388,7 g                                    |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 301,8 g                                    |
| Numéro du tarif douanier            | 82032000                                   |
| Pays d'origine                      | SE                                         |

# CRIMPFOX 10T-F CUS - Pince à sertir



1142666

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1142666>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Type de produit | Outil à sertir         |
| Sertissage      | Sertissage trapézoïdal |

### Emplacement de sertissage 1

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Section min. | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Section max. | 10 mm <sup>2</sup>   |
| AWG min.     | 26                   |
| AWG max.     | 8                    |

### Propriétés électriques

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| Fusible | DIN 46228-1, DIN 46228-4 |
|---------|--------------------------|

### Caractéristiques de raccordement

#### Raccordement du conducteur

|                  |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| Section métrique | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 10 mm <sup>2</sup> |
| Section AWG      | 26 ... 8                                    |

### Dimensions

|          |        |
|----------|--------|
| Largeur  | 65 mm  |
| Hauteur  | 25 mm  |
| Longueur | 180 mm |

### Indications sur les matériaux

|         |      |
|---------|------|
| Coloris | noir |
|---------|------|

# CRIMPFOX 10T-F CUS - Pince à sertir



1142666

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1142666>

## Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1142666>



**EAC**

Identifiant de l'homologation: RU x-DE.xx08.B.02974

# CRIMPFOX 10T-F CUS - Pince à sertir



1142666

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1142666>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 21043811 |
| ECLASS-15.0 | 21043811 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000168 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
|-------------|----------|

# CRIMPFOX 10T-F CUS - Pince à sertir



1142666

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1142666>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                                                             |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                         |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)