

**ADAPTER CBX200 - MINI USB**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	2907490000
Art	<a href="#">ADAPTER CBX200 - MINI USB</a>
GTIN (EAN)	4099986188617
VPE	1 ST

## ADAPTER CBX200 - MINI USB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Breite	5 mm	Breite (inch)	0.1968 inch
Länge	25 mm	Länge (inch)	0.9842 inch
Durchmesser	10 mm	Nettogewicht	10 g

### Temperaturen

Lagertemperatur	Betriebstemperatur
-----------------	--------------------

### Ausfallwahrscheinlichkeit

SIL gemäß IEC 61508	Keine
---------------------	-------

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

### Ausgang

Typ	RS232 (4 pol. 2,5 mm Klinkenstecker)
-----	---

### Allgemeine Angaben

Schutzart	IP20	Nennleistungsaufnahme	0.5 VA
Leistungsaufnahme, typ.	0.01 W		

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001417	ETIM 9.0	EC001417
ETIM 10.0	EC001417	ECLASS 14.0	19-20-05-92
ECLASS 15.0	19-20-05-92		

**ADAPTER CBX200 - MINI USB**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen**

**Anwendungsbeispiel, Abbildung ähnlich**

