Hoja de datos del producto GV2G254 Características

Linergy FT - Juego de barras tripolares - 63 A -2 derivaciones - paso de 54 mm





Principal

Gama	Linergy
Nombre del producto	FT
Nombre abreviado del equipo	GV2G
Tipo de producto o componente	Peine de conexión
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de conexión
Número de polos	3P
Compatibilidad de gama	TeSys GV2 TeSys K TeSys U TeSys F
Número de derivaciones	2
[Ith] Corriente térmica convencional del aire	63 A
Paso de conexión	54 mm

Complementario

Ubicación de montaje	En terminal
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	690 V
Longitud	98 mm
Peso del producto	0.038 kg

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1,000 cm
Paquete 1 Ancho	8,000 cm
Paquete 1 Longitud	14,000 cm
Paquete 1 Peso	40,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S01
Número de unidades en el paquete 2	80
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	15,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	3,360 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	2560
Paquete 3 Altura	75,000 cm
Paquete 3 Ancho	60,000 cm
Paquete 3 Longitud	80,000 cm
Paquete 3 Peso	118,100 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	☑ Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	☑ Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	₫ Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	☑ Información De Fin De Vida Útil

1 als de Origen	País de Origen	ES	
-----------------	----------------	----	--

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months