Selector switch head, Harmony 9001K, metal, without handle, 30mm, 3 positions, stay put



Principal	
Gama de producto	Harmony 9001K
Tipo de producto o componente	Cabeza para selector
Nombre abreviado del equipo	К
Tipo de operador	Mantenido
Perfil del operador	Sin tapa without knob

Complementario

•	
Material del bisel	913 dB
Diámetro de montaje	30 mm
Información de posición del operador	3 posiciones
Tipo y composición de contactos	Sin bloque contacto
Presentación del dispositivo	Elemento básico
Perfil del operador	Sin maneta
Tipo de operador	Fijas
Tamaño	30 mm
Perfil de leva	3

Entorno

Grado de protección nema	NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13
Certificaciones de producto	Archivo registrado por UL E42259 CCN NKCR[RETURN]CE[RETURN]CSA LR24590 clase 3211 03

Unidades de embalaje

ornados de erribaiaje	
Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,620 cm
Paquete 1 Ancho	5,842 cm
Paquete 1 Longitud	5,334 cm
Paquete 1 Peso	117,900 g
Tipo de unidad de paquete 2	S01
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	15 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	1,379 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	320
Paquete 3 Altura	75,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	60,000 cm
Paquete 3 Peso	52,128 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	☑ Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	☑ Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	₫ Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.