Hoja de datos del producto VW3A95116 Características

Kit brida de montaje ATVP talla 6



Principal

Gama de producto	Altivar
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de montaje y fijación
Accesorio/tipo de componente	Kit de montaje
Compatibilidad del producto	Variador de velocidad ATV600 motor en 110 kW, 380480 V Variador de velocidad ATV600 motor en 132 kW, 380480 V Variador de velocidad ATV600 motor en 160 kW, 380480 V Variador de velocidad ATV900 motor en 110 kW, 380480 V Variador de velocidad ATV900 motor en 132 kW, 380480 V Variador de velocidad ATV900 motor en 160 kW, 380480 V
Accesorio/destino de parte separada	Variador de velocidad
Compatibilidad de gama	Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600
Aplicación específica de producto	P/ montar la sección de potencia impulsora fuera del cofret

Complementario

Composición del kit	1 plantillas de cortado y perforación
	1 soporte para ventilación
	1 manual de usuario
	1 Bastidor con la medida correcta para la talla del variador
	Esquineros
	Accesorios de fijación
	sellos

Entorno

Características ambientales	A prueba de polvo y humedad

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	31,500 cm
Paquete 1 Ancho	38,500 cm
Paquete 1 Longitud	125,000 cm
Paquete 1 Peso	20,000 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P12
Número de unidades en el paquete 2	4
Paquete 2 Altura	112,000 cm
Paquete 2 Ancho	80,000 cm
Paquete 2 Longitud	120,000 cm
Paquete 2 Peso	95,000 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	₫ Sí