

WIREFOX SAC-1 - Abisolierwerkzeug



1212757

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212757>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Abisolierzange, für halogenfreie Sensor-/Aktor-Leitungen (SAC-Leitungen), mit PUR und PVC Isolierung, Ø 3,2 mm ... 4,4 mm, Abisolierlänge beliebig

Ihre Vorteile

- Die Abisolierzangen WIREFOX ... zeichnen sich durch den automatischen Einstellmechanismus für verschiedenste Isolationen und Leiterdurchmesser aus

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1212757
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	BP
Produktschlüssel	BH3121
GTIN	4046356948487
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	167,6 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	167,6 g
Zolltarifnummer	82032000
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Hinweise

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Abisolierwerkzeug
Anwendung	Standard
	PUR
	TPE
Produkteigenschaft	Automatischer Einstellmechanismus
	Austauschbares Abisoliermesser
	Beliebige Abisolierlänge

Maße

Länge	165 mm
Außenmaß	
Außendurchmesser	3,2 mm ... 4,4 mm

Materialangaben


Farbe	schwarz
-------	---------

Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser	3,2 mm ... 4,4 mm
--------------------------	-------------------

Zeichnungen

Schemazeichnung



WIREFOX SAC-1 - Abisolierwerkzeug



1212757

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212757>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212757>



EAC

Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

WIREFOX SAC-1 - Abisolierwerkzeug



1212757

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212757>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	21043706
ECLASS-15.0	21043706

ETIM

ETIM 10.0	EC002109
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

1212757

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212757>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment
--	--

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	10,577 kg CO2e
---------	----------------

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de