

WIREFOX SAC-1 - Pelacables



1212757

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212757>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Tenazas pelacables, para cables para sensores/actuadores sin halógenos (cables SAC), con aislamiento de PUR y PVC, Ø 3,2 mm ... 4,4 mm, cualquier longitud de pelado

Sus ventajas

- Los pelacables WIREFOX... destacan por su mecanismo de ajuste automático para los más diferentes aislamientos y diámetros de cable

Datos comerciales

Código de artículo	1212757
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	BH3121
Clave de producto	BH3121
GTIN	4046356948487
Peso por unidad (incluido el embalaje)	167,6 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	167,6 g
Número de tarifa arancelaria	82032000
País de origen	DE

WIREFOX SAC-1 - Pelacables



1212757

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212757>

Datos técnicos

Notas

Environmental Product Compliance	
California Proposition 65	Encontrará información sobre la Proposición 65 de California en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Pelacables
Aplicación	Estándar
	PUR
	TPE
Característica del producto	Mecanismo de ajuste automático
	Cuchilla pelacables sustituible
	Cualquier longitud de pelado

Dimensiones

Longitud	165 mm
Dimensiones exteriores	
Diámetro exterior	3,2 mm ... 4,4 mm

Datos del material

Color	negro
-------	-------

Cable/línea

Diámetro exterior del cable	3,2 mm ... 4,4 mm
-----------------------------	-------------------

WIREFOX SAC-1 - Pelacables


1212757

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212757>



Dibujos

Plano esquemático



WIREFOX SAC-1 - Pelacables

1212757

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212757>



Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212757>



EAC

ID de homologación: RU x-DE.xx08.B.02974

WIREFOX SAC-1 - Pelacables



1212757

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212757>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	21043706
ECLASS-15.0	21043706

ETIM

ETIM 10.0	EC002109
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

1212757

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212757>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	No aplicable, no hay equipos eléctricos ni electrónicos
--	---

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	10,577 kg CO2e
---------	----------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es