

EAN/SE:	4013288190802	**Dimensione:**	70x65x12 mm
Parte No.:	05056478001	**Peso:**	80 g
Articolo no.:	Bit-Check 6 V Universal 1	**Paese di origine:**	CZ
		Tariffa doganale no.:	82079030

- Bit-Check multicomponente, con appoggio in apertura
- Inserti tenaci-duri, per l'impiego universale
- Inserti con funzione di ritegno per viti Robertson
- Esagono da 1/4", adatto per portainserti secondo DIN ISO 1173-F 6,3
- Il Bit-Check in materiale plastico garantisce un'elevata robustezza e una lunga durata

6 inserti della Wera da 50 mm ben ordinati in pochissimo spazio nel pratico Bit-Check. Inserti di alta qualità per viti ad incavo quadro con funzione di ritegno. Grazie alla forza di serraggio, che risulta dalla pressione tra superficie della punta del giravite e quella dell'impronta della vite, esse non cadono più dall'utensile. Tenaci-duri, per l'impiego universale. Esagonale da 1/4", per portainserti secondo DIN ISO 1173-F 6,3.

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Sempre a portata di mano




Sul luogo di lavoro i Bit-Check possono essere messi in posizione verticale per avere l'utensile sempre a portata di mano.

Inserti con funzione di ritegno per viti Robertson



Gli inserti V dispongono di un profilo conico. La risultante forza di bloccaggio trattiene le viti Robertson sulla punta dell'utensile. Ideale per avvitamenti in spazi difficilmente raggiungibili.

Inserti tenaci-duri



Gli inserti tenaci-duri (Z) della Wera impediscono una precoce rottura della punta. Di norma gli inserti Z vanno bene per un impiego universale.

Nesso
https://www.wera.de/it/05056478001

Wera - Bit-Check 6 V Universal 1
05056478001 - 4013288190802

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Set contenu:

868/4 V Inserti per incavo quadro, # 1 x 50 mm



05060300001	1x	# 1 x 50 mm
05060301001	3x	# 2 x 50 mm
05060296001	2x	# 3 x 50 mm

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de