


| | | | |
|---|---|---|---|
| **GTIN:** | 4013288167842 | **Afmetingen:** | 93x17x4 mm |
| **Onderdeelnr.:** | 05022600001 | **Gewicht:** | 6 g |
| **Artikelnummer:** | 950 SPKL Multicolour | **Land van herkomst:** | CZ |
| | | **Goederencode (HS-code):** | 82041100 |

- Stiftsleutel voor binnenzeskant-schroeven
- Hex-Plus zorgt ervoor dat binnenzeskant-schroeven langer meegaan
- Kleurgecodeerde, rubberen ommanteling met goede grip, ook bij lage temperaturen
- Met zeskantkogelkop aan de lange zijde
- Slijtvaste handgreepcodering

Hoogwaardige Wera stiftsleutel met kleurgecodeerde, comfortabele rubberen ommanteling. Zo heeft u het juiste gereedschap snel te pakken, terwijl de ergonomische en aangenaam aanvoelende handgreep de handen spaart bij lage temperaturen. Het Hex-Plus profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. Dit beperkt de kerfwerking en daarmee de vervorming van de schroefkop tot een minimum. De kogel aan de lange zijde maakt veilig werken mogelijk, ook in lastige montageposities. De Blacklaser oppervlaktebehandeling zorgt voor een uitstekende bescherming, ook tegen corrosie, en een lange levensduur. Ingelaserde en dus slijtvaste maatring op de stiftsleutels om snel de juiste sleutel te kunnen vinden.

**Weblink**
https://www.wera.de/nl/05022600001



Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



We hebben de klassieke Stiftsleutels onder de loep genomen omdat deze bij gebruik maar al te vaak de schroefkop afrondt. Met als gevolg dat schroeven niet meer gedraaid kunnen worden en de sleutel van de kop afglijdt. Wera Hex-Plus-gereedschap is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de beschadiging van de schroef wordt hierdoor gereduceerd. Tegelijk kunnen tot zo'n 20% hoge aanhaalmomenten worden overgedragen.

### Stiftsleutels met een thermoplastische hoes




Stiftsleutel van rond materiaal liggen beter in de hand en maken langdurig en pijnvrij werken mogelijk. De hoes uit kunststof zorgt voor een goede grip, speciaal bij lage temperaturen.

### Hex-Plus



Binnenzeskantschroeven zijn moeilijk te verwerken omdat de contactvlakken, die de kracht van het gereedschap op de schroef overbrengen, zeer smal zijn. Het resultaat: de schroefkop kan beschadigd raken. Hex-Plus biedt grotere contactvlakken, die dit voorkomt! Tegelijk kunnen tot zo'n 20% hoge aanhaalmomenten worden overgedragen. Goed om te weten: Hex-Plus gereedschap past in elke standaard binnenzeskant schroef!

### Kogelkop



Dankzij het kogelkop-profiel is het mogelijk om de schroef onder een hoek aan of los te draaien.

**Weblink**
https://www.wera.de/nl/05022600001

Wera - 950 SPKL Multicolour
05022600001 - 4013288167842

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

## Take it easy tool finder



Take it easy tool finder: met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Formaatzoeksysteem in gereedschappen voor binnenzeskant-schroeven (stiftsleutels, Zyklop Bit-doppen), buitenzeskant-schroeven en moeren (Joker-steeksleutels, Zyklop doppen en Zyklop doppen met vasthoudfunctie) en TORX® schroeven (stiftsleutels, Zyklop Bit-doppen).

## Andere varianten in deze productreeks:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | mm | mm | mm | inch | inch |
| **05022600001** | **iceblue_277C** | **1,5** | **90** | **14** | **3 1/2"** | **9/16"** |
| 05022602001 | tuerkis_339C | 2,0 | 101 | 16 | 4" | 5/8" |
| 05022604001 | leuchtgruen_375C | 2,5 | 112 | 19 | 4 7/16" | 3/4" |
| 05022606001 | leuchtpink_232C | 3,0 | 123 | 21 | 4 7/8" | 27/32" |
| 05022608001 | gelb_123C | 4,0 | 137 | 24 | 5 3/8" | 1" |
| 05022610001 | leuchtorange_152C | 5,0 | 154 | 27 | 6 1/16" | 1 1/16" |
| 05022612001 | rot_200C | 6,0 | 172 | 31 | 6 3/4" | 1 1/4" |
| 05022614001 | pink_241C | 8,0 | 195 | 37 | 7 11/16" | 1 7/16" |
| 05022616001 | blau_307C | 10,0 | 224 | 42 | 9" | 1 11/16" |

**Weblink**
https://www.wera.de/nl/05022600001

Wera - 950 SPKL Multicolour
05022600001 - 4013288167842

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de