

CSS-95 FE 21 / 41 IH6 M8 - Raccordement



1636225

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1636225>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Raccordement, avec vis



Identique à la figure

Avantages

- Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
- Echauffement réduit via une force de contact maximale
- Permet le raccordement de deux conducteurs

Données commerciales

Référence	1636225
Conditionnement	50 Unité(s)
Commande minimum	1 000 Unité(s)
Clé de vente	ACEPBC
Product key	ACEPBC
GTIN	4067923158849
Poids par pièce (emballage compris)	54,81 g
Poids par pièce (hors emballage)	59,2 g
Numéro du tarif douanier	85369010
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

CSS-95 FE 21 / 41 IH6 M8 - Raccordement



1636225

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1636225>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Matériel montage
Type de filetage	M8

Caractéristiques de raccordement

Section nominale	95 mm ²
------------------	--------------------

Indications sur les matériaux

Matériau	Acier
----------	-------

CSS-95 FE 21 / 41 IH6 M8 - Raccordement



1636225

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1636225>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27141190
ECLASS-15.0	27141190

ETIM

ETIM 10.0	EC002848
-----------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	--