

SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE - Schraubendreher



1212588

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212588>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Betätigungswerkzeug, für ST-Klemmen, VDE isoliert, mit schlanker/ in der Klinge integrierter Isolation, auch als Schlitz-Schraubendreher geeignet, Größe: 0,8x4,0x100 mm, 2-Komponentengriff, mit Abrollschutz

Ihre Vorteile

- Neben Standard-Anwendungen sind die Schraubendreher SF-SL ... besonders zur Reihenklemmenmontage geeignet
- Durch die in den Schaft eingelassene Isolation entsteht keine Absatzkante
- VDE-geprüft, für maximale Sicherheit

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1212588
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	BP
Produktschlüssel	BH3144
GTIN	4046356590235
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	59,4 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	55,75 g
Zolltarifnummer	82054000
Ursprungsland	CZ

SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE - Schraubendreher



1212588

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212588>

Technische Daten

Hinweise

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Artikeleigenschaften

Produkttyp

Schraubwerkzeug

Bauform

Schlitz


Anschlussdaten

Abtrieb

Schlitz

Maße

Maßzeichnung



Breite

33 mm

Klingenbreite

4 mm

Klingenhöhe

100 mm

Länge

198 mm

Schlüsselweite

0 mm

Schlüsselweite Montage

0 mm

Klingendicke

0,8 mm

Materialangaben

Material

legierter Werkzeugstahl

Normen und Bestimmungen

Prüfungen

DIN/ISO 2380-1 IEC 60900:2004

SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE - Schraubendreher

1212588

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212588>



Zeichnungen

Maßzeichnung



SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE - Schraubendreher



1212588

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212588>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212588>



EAC

Zulassungs-ID: RU C-DE.AI30.B.01750



VDE Zeichengenehmigung

Zulassungs-ID: 40032921



EAC

Zulassungs-ID: 7500525.13.12.00701

SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE - Schraubendreher



1212588

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212588>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	21040407
ECLASS-15.0	21040407

ETIM

ETIM 10.0	EC000158
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111700
-------------	----------

SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE - Schraubendreher



1212588

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212588>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment
--	--

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	0,995 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de