

FBST 500-PLC BN - Endlossteckbrücke



2967976

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2967976>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Endlossteckbrücke, Nennstrom: 32 A, Länge: 500 mm, Farbe: braun

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2967976
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	DC
Produktschlüssel	DK62Z1
GTIN	4017918188788
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	46,2 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	41,15 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Brücke
------------	--------

Elektrische Eigenschaften

Belastungsstrom maximal	32 A
-------------------------	------

Anschlussdaten

Belastungsstrom maximal	32 A
-------------------------	------

Maße

Länge	500 mm
-------	--------

Materialangaben

Farbe	signalbraun (RAL 8002)
-------	------------------------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb) (UL (Haz. Loc.))	-40 °C ... 70 °C
--	------------------


Zulassungen


UL, USA / Kanada


Kennzeichnung	Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4
	Class I, Zone 2, Ex ec IIC Gc T4 X


Zulassungen


🔗 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2967976>

 **GL**
Zulassungs-ID: 46016-03 HH

 **cULus Listed**
Zulassungs-ID: E140324

 **cULus Listed**
Zulassungs-ID: E140324

 **cULus Listed**
Zulassungs-ID: E140324

 **cULus Listed**
Zulassungs-ID: E199827

FBST 500-PLC BN - Endlossteckbrücke



2967976

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2967976>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27250303
ECLASS-15.0	27250303

ETIM

ETIM 10.0	EC000489
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	0,218 kg CO2e
---------	---------------