Belt C 1 Jeu de douilles Zyklop 1/2" avec fonction de retenue, 7 pièces



HOLDING FUNCTION

TAKE IT EASY TOOL FINDER

TWIST TO UNLOCK

WERA 2GO COMPATIBLE

EAN:	4013288204400	**Dimension:**	285x95x50 mm
Numéro de pièce:	05003995001	**Poids:**	605 g
Numéro d'article:	Belt C 1	**Pays d'origine:**	TW
		Numéro de tarif douanier:	82042000

- Jeu de 7 douille sur sangle, textile très résistant, attachement 1/2"
- Douilles à fonction de retenue pour vis et écrous
- Mécanisme de rotation souple pour un maintien sûr et un retrait facile des outils
- Take it easy : marquage de couleur selon la taille
- Fixation simple, au mur, à l'étagère, à la servante d'atelier ou au système de transport d'outils Wera 2go

Sangle porte-outils en textile très résistant et design Wera, avec 6 douille-embouts, sur un espace réduit. Le mécanisme "Twist to Unlock", très souple, assure un maintien en toute sécurité et un retrait facile des douilles. Avec le système Take it easy une couleur = une dimension afin de trouver très facilement l'outil nécessaire. Un mousqueton permet la fixation au passant de ceinture ou à une sacoche. Verso en scratch pour une fixation simple, au mur, à l'étagère, à la servante d'atelier ou au système de transport d'outils Wera 2go.

Lien
https://www.wera.de/fr/05003995001

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



La sangle textile dotée d'un scratch au verso peut être fixée au passant de ceinture, à une sacoche, une servante d'atelier ou au système de transport d'outils Wera 2go.

Les sangles porte-outils Wera



Qui aurait cru qu'il serait possible de repenser le rangement de douilles et ainsi de créer une sangle porte-outils conçue dans les moindres détails, où les douilles seraient fixées en toute sécurité tout en restant faciles à retirer de leur logement ?

Douilles à carré avec fonction de retenue pour vis hexagonales



Le maintien de la vis hexagonale dans la douille à carré est assuré par deux billes élastiques et une gaine thermorétractable haute résistance à élasticité permanente. Celle-ci est protégée contre les endommagements mécaniques par une collerette d'acier située à l'avant. Particulièrement utile dans les espaces de travail d'accès difficile, où l'on ne peut pas se servir de l'autre main pour maintenir la vis.

Outil d'extraction d'écrous




Outil en matière plastique (TPE) pour le retrait simple des écrous retenus dans les douilles avec fonction de retenue.

Système Take it easy



Le système Take it easy une couleur = une dimension afin de trouver très facilement l'outil nécessaire. Système de guidage en fonction des dimensions des outils six pans (clés mâles coudées, douille-embouts Zyklop), vis et écrous hexagonaux (clés Joker, douilles Zyklop et douille-embouts Zyklop a fonction de retenue) et vis TORX® (clés mâles coudées, douille-embouts Zyklop).

Maintien sûr et prélèvement facile



Mécanisme Twist to Unlock, très souple, maintien en toute sécurité et retrait facile des douilles.

Scratch au verso



La sangle textile dotée d'un scratch au verso peut être fixée au passant de ceinture, à une sacoche, une servante d'atelier ou au système de transport d'outils Wera 2go.

À mousqueton



Sangle porte-outils en textile très résistant peut être fixée au moyen mousqueton permet la fixation au passant de ceinture ou à une sacoche.

Lien
https://www.wera.de/fr/05003995001

Wera - Belt C 1
05003995001 - 4013288204400

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Contenu du jeu:

8790 HMC HF Douille Zyklop à emmanchement 1/2" (HF = avec fonction de retenue), 10 x 37 mm



05003730001	1x	10 x 37 mm
05003733001	1x	13 x 37 mm
05003735001	1x	15 x 37 mm
05003736001	1x	16 x 37 mm
05003737001	1x	17 x 37 mm
05003739001	1x	19 x 37 mm

Outil d'extraction d'écrous, 14 x 43 mm



05050005001	1x	14 x 43 mm

Belt C (sangle textile porte-outils), pour 6 outils, sans garniture, 45 x 275 mm



	1x	45 x 275 mm

Bande autocollante 30, 200 x 30 mm



	1x	200 x 30 mm

Lien
https://www.wera.de/fr/05003995001

Wera - Belt C 1
05003995001 - 4013288204400

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de