

Hoja de datos del producto

Características

VW3A4418

EMC radio interference input filter - for variable speed drive



Principal

Gama de producto	Altivar
Tipo de producto o componente	Filtro entrada CEM
Compatibilidad de gama	Altivar 12
Compatibilidad del producto	ATV12H018M3 ATV12H037M3 ATV12H075M3 ATV12P037M3 ATV12P075M3
Aplicación específica de producto	Filtro de entrada contra interferencia de radio (RFI)

Complementario

Peso del producto	1,21 kg
-------------------	---------

Entorno

Normas	Entorno 2 categoría C2 IEC 61800-3 Entorno 1 categoría C3 IEC 61800-3 Entorno 3 categoría C3 IEC 61800-3
--------	--

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9,000 cm
Paquete 1 Ancho	19,000 cm
Paquete 1 Longitud	38,000 cm
Paquete 1 Peso	1,250 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P06
Número de unidades en el paquete 2	24
Paquete 2 Altura	75,000 cm
Paquete 2 Ancho	60,000 cm
Paquete 2 Longitud	80,000 cm
Paquete 2 Peso	43,000 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual


Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Hoja de datos del producto

VW3A4418

Esquemas de dimensiones

Dimensiones



Dimensiones en mm

a	b	c	G	H
75	194	40	61	180

Dimensiones en pulgadas

a	b	c	G	H
2,95	7,64	1,57	2,40	7,09