334/355/6 Assortimento di giravite Kraftform Plus Lasertip + supporto, 6 pezzi



EAN/SE:	4013288003140	**Dimensione:**	285x210x55 mm
Parte No.:	05105656001	**Peso:**	702 g
Articolo no.:	334/355/6 Rack	**Paese di origine:**	CZ
		Tariffa doganale no.:	82054000

- Giravite per viti a taglio e Pozidriv
- Impugnatura Kraftform multicomponente per lavori rapidi ed ergonomici
- Con trova-utensili Take it easy: colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure
- Con protezione antirotolamento esagonale, per evitare che l'utensile rotoli via
- Con punta Lasertip per una migliore tenuta nella testa della vite


Kit di giraviti di 6 pz. con impugnatura Kraftform Plus per lavorare in maniera ergonomica evitando la formazione di bolle o calli. Le zone dure garantiscono un lavoro rapido mentre quelle morbide permettono una trasmissione di coppie elevate. In parte con punta Lasertip che afferra la testa della vite e non scivola. Con il Il trova-utensili Take it easy con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure. La protezione antirotolamento esagonale evita che l'utensile rotoli via. Compreso di un rack pratico per conservare in maniera ordinata i giraviti.

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



Giraviti Kraftform Plus: l'ergonomia a portata di mano. L'impugnatura anatomica protegge l'apparato mano-braccio dall'affaticamento, anche in caso di uso prolungato. Grazie a caratteristiche esclusive come la punta Lasertip, che trattiene la testa della vite impedendo lo slittamento, i giraviti Kraftform rappresentano la scelta d'eccellenza per il serraggio manuale.

Lasertip impedisce che il giravite scivoli dalla vite



Tramite un raggio laser concentrato, si crea una superficie di strutturazione a spigolo vivo. La lama Lasertip della Wera si aggrappa saldamente nella testa della vite evitando che ne slitti fuori. Adatto per viti a taglio, Phillips e Pozidriv.

Lasertip



Tramite un raggio laser concentrato, si crea una superficie di strutturazione a spigolo vivo. La lama Lasertip della Wera si aggrappa saldamente nella testa della vite evitando che ne slitti fuori. Adatto per viti a taglio, Phillips e Pozidriv.

Pressione ridotta



La lama Lasertip della Wera riduce la pressione necessaria e accresce la forza trasmessa. I lavori d'avvitamento diventano più confortevoli e sicuri.

Perfettamente adattata




Grazie alla forma dell'impugnatura Kraftform, perfettamente adattata alla mano, si evitano piccole ferite alla mano come bolle o calli. L'impugnatura Wera Kraftfom: sinonimo di ergonomia "comprensibile".

Cambio rapido della presa



I materiali duri dell'impugnatura permettono il cambio rapido della presa senza che la pelle rimanga attaccata all'impugnatura. Le zone più morbide, "antiscivolo", facilitano una efficace e confortevole trasmissione della forza di torsione.

Trova-utensili Take it easy



Identificazione rapida : i giraviti presentano una marcatura cromatica differenziata in base al tipo di impronta (profilo) e l'indicazione chiara della misura sulla testa.

Anti-rotolamento



La protezione anti-rotolamento esagonale impedisce che il giravite rotoli via. Pertanto decade l'onere della ricerca e raccolta dell'utensile caduto.

Nesso
https://www.wera.de/it/05105656001

Wera - 334/355/6 Rack
05105656001 - 4013288003140

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Set contenu:

355 PZ Giravite a croce, PZ 1 x 80 mm



05009310001	1x	PZ 1 x 80 mm
05009315001	1x	PZ 2 x 100 mm

334 Giravite a taglio - da meccanico, 1.2 x 6.5 x 150 mm



05110010001	1x	1.2 x 6.5 x 150 mm

335 Giravite a taglio, 0.5 x 3 x 80 mm



05110001001[1)]	1x	0.5 x 3 x 80 mm
05110004001	1x	0.8 x 4 x 100 mm
05110007001	1x	1 x 5.5 x 125 mm

1) Senza Lasertip

Nesso
https://www.wera.de/it/05105656001

Wera - 334/355/6 Rack
05105656001 - 4013288003140

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de