

SAC-4P- 2,7-534/AD 0,25 AE - Câble pour capteurs/actionneurs



1164056

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1164056>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Câble pour capteurs/actionneurs, 4-pôles, extrémité libre, sur Connecteur de vanne AD (pressostat), longueur de câble: 2,7 m

Données commerciales

Référence	1164056
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	AF1CDA
Product key	AF1CDA
GTIN	4063151176594
Poids par pièce (emballage compris)	186,6 g
Poids par pièce (hors emballage)	186,6 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	PL

SAC-4P- 2,7-534/AD 0,25 AE - Câble pour capteurs/actionneurs



1164056

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1164056>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Câble pour capteurs/actionneurs avec connecteurs de vanne
Nombre de pôles	4

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

Couple de serrage	0,6 Nm
-------------------	--------

Indications sur les matériaux

Gaine extérieure, matériau	PVC
----------------------------	-----

Propriétés électriques

Tension nominale U_N	230 V AC
	230 V DC
Intensité nominale I_N	4 A

Connecteur

Raccordement 1

Type	extrémité libre
------	-----------------

Raccordement 2

Type	Connecteur de vanne AD (pressostat)
Nombre de pôles	4

Câble/conducteur

Longueur du câble	2,7 m
Gaine extérieure, matériau	PVC
Gaine extérieure, coloris	noir RAL 9005

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP65
	IP67

SAC-4P- 2,7-534/AD 0,25 AE - Câble pour capteurs/actionneurs



1164056

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1164056>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27060311
ECLASS-15.0	27060312

ETIM

ETIM 10.0	EC001855
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-4P- 2,7-534/AD 0,25 AE - Câble pour capteurs/actionneurs



1164056

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1164056>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol(n° CAS: 119-47-1)
SCIP	16368446-d6bc-4695-b958-be194f493c62

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr