Boîtier de raccordement d'appareil

U 71 K GVD-3



U 71 K GVD-3

Boîtier de raccordement d'appareil

Numéro de produit: 97186501
Dimensions: 71 x 71 x 68 mm

Boîtier de raccordement d'appareil, également dans usines de préfabrication, 4 dômes à visser, distance entre vis 60 mm, combinable avec distance standard 71 mm, jonctions de lignes entièrement isolée, convient pour tous les types de coffrage et pour le double coffrage, avec indice de protection IP30, Tension nominale d'isolement: 400V AC, Certifié selon VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), sans halogène

3 parties, Fxation par collage ou cloutage, Membrane pour le perçage, Plage d'étanchéité M16 - M25, compatible avec une barre de support

Créé le 04.06.2026. Toutes les déclarations sans garantie. Nous nous réservons le droit d'apporter des améliorations à progrès techniqu
Gu<unk> nther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Données techniques

Propriétés électriques

Tension nominale d'isolement CA:	400 V
Type de protection:	IP30
Adapté à:	Constructions en coffrages béton
UL Type Rating:	n.i.

Couleurs

Couleur de la partie supérieure:	autres

Dimensions

Largeur:	71 mm
Longueur:	71 mm
Hauteur:	68 mm
Poids:	0.048 kg

Propriétés du matériel

sans halogène:	oui
Classe d'inflammabilité selon UL94:	HB
Résistance du filament:	650 °C (EN 60695-2-11)

Propriétés mécaniques

Type de fixation:	Fxation par collage ou cloutage

Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	- %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-25 °C
Température ambiante max.:	40 °C
Température ambiante 24h:	35 °C

Sales Information

EAN:	4013902877034
Classe ETIM:	EC002601
Numéro de tarif des douanes:	39269097
Quantité de commande minimale:	1

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polypropylène
Matériau de la partie supérieure:	Polypropylène

Certificats

Marque de contrôle:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))

Accessoires

97822301 - IBT LZA-23 - Pince à perforer

97821801 - IBT LZA-18 - Pince à perforer

97820001 - IBT LZA-OE - Pince à perforer

97910201 - U 71 VDF - Couvercle

97911001 - GWB - Fond fileté

97174801 - U 71 KP-M5 - Couplage

97022501 - RVB 25 - Raccord de tube

19599501 - LFR - Foret étagé

97292501 - U 71 TD-44 - Boîte profonde

97294501 - U 71 TD-49 - Boîte profonde

97933001 - IBT BWA - Adaptateur d'armature

97924001 - NAS-AL - Accessoires IBT

97924201 - NA-AL - Accessoires IBT

97924301 - NA-AL/gl - Accessoires IBT

97921201 - VB 71 - Accessoires IBT

97921501 - VB 105 - Accessoires IBT

97921401 - VB 90 - Accessoires IBT

97921301 - VB 80/85 - Accessoires IBT

97953001 - U 71 BSK-NA - Socle borgne

97953002 - U 71 BSK-2 - Socle borgne

97953801 - U 71 BSK-K - Socle borgne

97953901 - U 71 BSK - Socle borgne

97957001 - STH 70 - Barre support

97959001 - STH 90 - Barre support

97960001 - STH 100 - Barre support

97961001 - STH 110 - Barre support

97963001 - STH 130 - Barre support

97964001 - STH 140 - Barre support

97965001 - STH 150 - Barre support

97967001 - STH 170 - Barre support

97969001 - STH 190 - Barre support

97973001 - STH 230 - Barre support

97974001 - STH 240 - Barre support

97979001 - STH 290 - Barre support

97910001 - VD 75 - Couvercle

Glande du câble

