



Hoofd

Range	Linergy
Range of product	Linergy
Product or component type	Voedingsblok
Product name	Linergy BW
Productnaam	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing PrismaSeT PrismaSeT P behuizing Linergy Linergy BW railkoker
Categorie toebehoren	Stroomverdeling toebehoren
Voorziene uitrusting	Met aansluiting
Normen	IEC 61439-1, binnenin de behuizing IEC 61439-2, binnenin de behuizing
Product certifications	ASTA

Complementair

Verbinding cel-component	Linergy BW contactrail
Poles description	4P
Beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 850 mm Vloerstaande kast + goot - breedte 600 + 300 mm Kast voor wandmontage + goot - breedte 600 + 300 mm
Geïnstalleerd apparaat	Compact: vast NSX630 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen horizontaal installatie Compact: vast INS500...630 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie Compact: vast INV500...630 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie EasyPact: vast CVS630 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen horizontaal installatie
Ie toegekende bedrijfstrom	630 A
Net weight	2,86 kg

De informatie in deze documentatie bevat algemene beschrijvingen en/of technische kenmerken van de producten die erin zijn opgenomen. Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt om de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen te bepalen. Een dergelijke gebruiker of integrator is verplicht een geschikte en volledige risicoanalyse, evaluatie en test van de producten uit te voeren met betrekking tot de toepasselijke specifieke toepassing of het gebruik ervan. Schneider Electric Industries SAS noch enige partners of dochterondernemingen zijn verantwoordelijk voor het verkeerd gebruik van de informatie die hierin staat.

Quantity per set	Set van 1
------------------	-----------

[illegible]

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	12,5 cm
Package 1 Width	19,5 cm
Package 1 Length	24,8 cm
Package 1 Weight	2,782 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	72
Package 2 Height	63,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	211,0 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Aanwezigheid van halogeën	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen