

HTI 15**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Crimpwerkzeuge für isolierte Verbinder
Kabelschuhe, Stiftkabelschuhe, Parallel- und Serienverbinder und Steckverbinder

- Zwangsperrung garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
- Mit Anschlag zum exakten Positionieren der Kontakte
- Geprüft nach DIN EN 60352 T.2

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Crimpwerkzeug, Verarbeitungswerkzeug für isolierte Kabelverbinder, 0.5mm ² , 2.5mm ² , Doppelcrimp
Best.-Nr.	901440000
Art	HTI 15
GTIN (EAN)	4008190159412
VPE	1 ST

HTI 15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	200 mm	Breite (inch)	7.874 inch
Nettogewicht	440.68 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Crimpwerkzeug für isolierte Verbinder 0,5 - 2,5mm ²	Ausführung	mechanisch, ohne auswechselbare Einsätze
---------------------	--	------------	--

Kontaktbeschreibung

Kontaktart	isolierte Verbinder	Leiterquerschnitt max. AWG	AWG 14
Leiterquerschnitt min. AWG	AWG 21	Crimpbereich, max.	2.5 mm ²
Crimpbereich, min.	0.5 mm ²		

Werkzeugdaten Crimpen

Aderendhülsenquerschnitt, max.	2.5 mm ²	
Crimpart/-profil	Doppelcrimp	
Crimpstation	Crimpstation Nummer	1
	Leiterquerschnitt, min.	0.5 mm ²
	Leiterquerschnitt, max.	1.5 mm ²
	Leiterquerschnitt AWG, min.	21 AWG
	Leiterquerschnitt AWG, max.	16 AWG
	Farbe des Crimping Profil	Rot
	Crimpstation Nummer	2
	Leiterquerschnitt, min.	1.5 mm ²
	Leiterquerschnitt, max.	2.5 mm ²
	Leiterquerschnitt AWG, min.	16 AWG
	Leiterquerschnitt AWG, max.	14 AWG
	Farbe des Crimping Profil	Blau

Wichtiger Hinweis

Produktinweis	Nicht für eindrähtige (starre) Leiter geeignet. Isolierung am Kontakt wird konisch verpresst.
---------------	---

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

Zeichnungen



HTI 15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

Flachstecker



Isolierte Flachstecker aus PVC mit Kupferhülse

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

Allgemeine Bestelldaten

Art	FSKI/0,5-1,0/288	Ausführung
Best.-Nr.	1491790000	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,0,5 mm ² ,0,5 mm ² - 1 mm ² ,rot
GTIN (EAN)	4050118301540	
VPE	100 ST	
Art	FSKI/0,5-1,0/488	Ausführung
Best.-Nr.	1491810000	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,0,5 mm ² ,0,5 mm ² - 1 mm ² ,rot
GTIN (EAN)	4050118301380	
VPE	100 ST	
Art	FSKI/0,5-1,0/638	Ausführung
Best.-Nr.	1491820000	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,0,5 mm ² ,0,5 mm ² - 1 mm ² ,rot
GTIN (EAN)	4050118301670	
VPE	100 ST	
Art	FSKI/1,5-2,5/488	Ausführung
Best.-Nr.	1491850000	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,2,5 mm ² ,1,5 mm ² - 2,5 mm ² ,blau
GTIN (EAN)	4050118301687	
VPE	100 ST	
Art	FSKI/1,5-2,5/638	Ausführung
Best.-Nr.	1491830000	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,2,5 mm ² ,1,5 mm ² - 2,5 mm ² ,blau
GTIN (EAN)	4050118301830	
VPE	100 ST	
Art	LIF 1,5M638 R	Ausführung
Best.-Nr.	9200580000	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,0,5 mm ² - 1,5 mm ² ,rot
GTIN (EAN)	4032248410422	
VPE	100 ST	
Art	LIF 2,5M638 R	Ausführung
Best.-Nr.	9200590000	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,1,5 mm ² - 2,5 mm ² ,blau
GTIN (EAN)	4032248410439	
VPE	100 ST	

Flachsteckhülsen



Isolierte Flachsteckhülsen aus PVC mit Kupferhülse

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

Allgemeine Bestelldaten

Art	LIF 1,5F288 R	Ausführung
Best.-Nr.	9200520000	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,1,5 mm ² ,0,5 mm ² - 1,5 mm ² ,rot
GTIN (EAN)	4032248410361	
VPE	100 ST	
Art	LIF 1,5F488 R	Ausführung
Best.-Nr.	9200530000	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,1,5 mm ² ,0,5 mm ² - 1,5 mm ² ,rot
GTIN (EAN)	4032248410378	
VPE	100 ST	
Art	LIF 1,5F638 R	Ausführung
Best.-Nr.	9200540000	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,1,5 mm ² ,0,5 mm ² - 1,5 mm ² ,rot
GTIN (EAN)	4032248410385	
VPE	100 ST	
Art	LIF 2,5F488 R	Ausführung
Best.-Nr.	9200550000	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,1,5 mm ² ,1,5 mm ² - 2,5 mm ² ,blau
GTIN (EAN)	4032248410392	
VPE	100 ST	
Art	LIF 2,5F638 R	Ausführung
Best.-Nr.	9200560000	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,2,5 mm ² ,1,5 mm ² - 2,5 mm ² ,blau
GTIN (EAN)	4032248410408	
VPE	100 ST	
Art	LIF 6F638 R	Ausführung
Best.-Nr.	9200570000	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,6 mm ² ,4 mm ² - 6 mm ² ,gelb
GTIN (EAN)	4032248410415	
VPE	100 ST	
Art	VFSKHI/0,1-0,5/285	Ausführung
Best.-Nr.	1491620000	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,0,5 mm ² ,0,1 mm ² - 0,5 mm ² ,gelb
GTIN (EAN)	4050118301526	
VPE	100 ST	
Art	VFSKHI/0,1-0,5/288	Ausführung
Best.-Nr.	1491630000	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,0,5 mm ² ,0,1 mm ² - 0,5 mm ² ,gelb
GTIN (EAN)	4050118301489	
VPE	100 ST	
Art	VFSKHI/0,5-1,0/288	Ausführung
Best.-Nr.	1491650000	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,1 mm ² ,0,5 mm ² - 1 mm ² ,rot
GTIN (EAN)	4050118301519	
VPE	100 ST	
Art	VFSKHI/0,5-1,0/485	Ausführung
Best.-Nr.	1491660000	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,1 mm ² ,0,5 mm ² - 1 mm ² ,rot
GTIN (EAN)	4050118301410	
VPE	100 ST	
Art	VFSKHI/0,5-1,0/488	Ausführung
Best.-Nr.	1491670000	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,1 mm ² ,0,5 mm ² - 1 mm ² ,rot
GTIN (EAN)	4050118301502	
VPE	100 ST	
Art	VFSKHI/0,5-1,0/638	Ausführung
Best.-Nr.	1491680000	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,1 mm ² ,0,5 mm ² - 1 mm ² ,rot
GTIN (EAN)	4050118301618	
VPE	100 ST	
Art	VFSKHI/05-1,0/285	Ausführung
Best.-Nr.	1491640000	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,1 mm ² ,0,5 mm ² - 1 mm ² ,rot
GTIN (EAN)	4050118301557	
VPE	100 ST	

HTI 15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art	VFSKHI/1,5-2,5/285	Ausführung
Best.-Nr.	1491730000	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,2,5 mm ² ,1,5 mm ² - 2,5
GTIN (EAN)	4050118301700	mm ² ,blau
VPE	100 ST	
Art	VFSKHI/1,5-2,5/288	Ausführung
Best.-Nr.	1491740000	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,2,5 mm ² ,1,5 mm ² - 2,5
GTIN (EAN)	4050118301472	mm ² ,blau
VPE	100 ST	
Art	VFSKHI/1,5-2,5/485	Ausführung
Best.-Nr.	1491690000	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,2,5 mm ² ,1,5 mm ² - 2,5
GTIN (EAN)	4050118301717	mm ² ,blau
VPE	100 ST	
Art	VFSKHI/1,5-2,5/488	Ausführung
Best.-Nr.	1491710000	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,2,5 mm ² ,1,5 mm ² - 2,5
GTIN (EAN)	4050118301663	mm ² ,blau
VPE	100 ST	
Art	VFSKHI/1,5-2,5/638	Ausführung
Best.-Nr.	1491720000	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,2,5 mm ² ,1,5 mm ² - 2,5
GTIN (EAN)	4050118301564	mm ² ,blau
VPE	100 ST	

Flachsteckhülsen mit Abzweig



Isolierte Flachsteckhülsen mit Abzweig aus PVC mit Kupferhülse

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

Allgemeine Bestelldaten

Art	LIF 1,5T638 R	Ausführung
Best.-Nr.	9200610000	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,0,5 mm ² - 1,5 mm ² ,rot
GTIN (EAN)	4032248410453	
VPE	100 ST	
Art	LIF 2,5T638 R	Ausführung
Best.-Nr.	9200620000	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,1,5 mm ² - 2,5 mm ² ,blau
GTIN (EAN)	4032248410460	
VPE	100 ST	

Flachsteckhülsen, vollisoliert



Voll isolierte Flachsteckhülsen aus PVC mit Kupferhülse

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

Allgemeine Bestelldaten

Art	LIF 1,5F638 RF	Ausführung
Best.-Nr.	9200640000	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,0,5 mm ² - 1,5 mm ² ,rot
GTIN (EAN)	4032248410484	
VPE	100 ST	
Art	LIF 2,5F638 RF	Ausführung
Best.-Nr.	9200650000	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,1,5 mm ² - 2,5 mm ² ,blau
GTIN (EAN)	4032248410491	
VPE	100 ST	
Art	VFSKHV/0,5-1,0/285	Ausführung
Best.-Nr.	1491860000	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,1 mm ² ,0,5 mm ² - 1 mm ² ,rot
GTIN (EAN)	4050118301915	
VPE	100 ST	
Art	VFSKHV/0,5-1,0/288	Ausführung
Best.-Nr.	1491870000	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,1 mm ² ,0,5 mm ² - 1 mm ² ,rot
GTIN (EAN)	4050118301908	
VPE	100 ST	
Art	VFSKHV/0,5-1,0/485	Ausführung
Best.-Nr.	1491880000	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,1 mm ² ,0,5 mm ² - 1 mm ² ,rot
GTIN (EAN)	4050118301748	
VPE	100 ST	
Art	VFSKHV/0,5-1,0/488	Ausführung
Best.-Nr.	1491890000	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,1 mm ² ,0,5 mm ² - 1 mm ² ,rot
GTIN (EAN)	4050118301786	
VPE	100 ST	
Art	VFSKHV/0,5-1,0/638	Ausführung
Best.-Nr.	1491910000	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,1 mm ² ,0,5 mm ² - 1 mm ² ,rot
GTIN (EAN)	4050118301847	
VPE	100 ST	
Art	VFSKHV/1,5-2,5/485	Ausführung
Best.-Nr.	1491920000	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,2,5 mm ² ,1,5 mm ² - 2,5 mm ² ,blau
GTIN (EAN)	4050118301694	
VPE	100 ST	
Art	VFSKHV/1,5-2,5/488	Ausführung
Best.-Nr.	1491930000	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,2,5 mm ² ,1,5 mm ² - 2,5 mm ² ,blau
GTIN (EAN)	4050118301762	
VPE	100 ST	
Art	VFSKHV/1,5-2,5/638	Ausführung
Best.-Nr.	1491940000	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,2,5 mm ² ,1,5 mm ² - 2,5 mm ² ,blau
GTIN (EAN)	4050118301922	
VPE	100 ST	

Quetschkabelschuhe



Isolierte Kabelverbinder aus PVC oder PC/PA

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter, ausgenommen Stossverbinder

Allgemeine Bestelldaten

Art	KQI-M10/-1	Ausführung
Best.-Nr.	1492130000	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,1 mm ² ,0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302158	
VPE	100 ST	
Art	KQI-M10/-2,5	Ausführung
Best.-Nr.	1492340000	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,2,5 mm ² ,1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302295	
VPE	100 ST	
Art	KQI-M12/-2,5	Ausführung
Best.-Nr.	1492350000	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,2,5 mm ² ,1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302059	
VPE	100 ST	
Art	KQI-M2,5/-1	Ausführung
Best.-Nr.	1492150000	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,1 mm ² ,0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302028	
VPE	100 ST	
Art	KQI-M2/-0,5	Ausführung
Best.-Nr.	1492090000	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,0,5 mm ² ,0,1 mm ² - 0,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301892	
VPE	100 ST	
Art	KQI-M2/-1	Ausführung
Best.-Nr.	1492140000	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,1 mm ² ,0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302127	
VPE	100 ST	
Art	KQI-M3,5/-1	Ausführung
Best.-Nr.	1492180000	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,1 mm ² ,0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302080	
VPE	100 ST	
Art	KQI-M3,5/-2,5	Ausführung
Best.-Nr.	1492270000	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,2,5 mm ² ,1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302134	
VPE	100 ST	
Art	KQI-M3/-0,5	Ausführung
Best.-Nr.	1492100000	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,0,5 mm ² ,0,1 mm ² - 0,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302011	
VPE	100 ST	
Art	KQI-M3/-1	Ausführung
Best.-Nr.	1492170000	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,1 mm ² ,0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302035	
VPE	100 ST	

HTI 15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art	KQI-M3/-2,5	Ausführung
Best.-Nr.	1492250000	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,2,5 mm ² ,1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302073	
VPE	100 ST	
Art	KQI-M4/-0,5	Ausführung
Best.-Nr.	1492110000	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,0,5 mm ² ,0,1 mm ² - 0,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302103	
VPE	100 ST	
Art	KQI-M4/-1	Ausführung
Best.-Nr.	1492200000	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,1 mm ² ,0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302301	
VPE	100 ST	
Art	KQI-M4/-2,5	Ausführung
Best.-Nr.	1492290000	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,2,5 mm ² ,1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302172	
VPE	100 ST	
Art	KQI-M4/S/-1	Ausführung
Best.-Nr.	1492190000	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,1 mm ² ,0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302165	
VPE	100 ST	
Art	KQI-M4/S/-2,5	Ausführung
Best.-Nr.	1492280000	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,2,5 mm ² ,1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302141	
VPE	100 ST	
Art	KQI-M5/-0,5	Ausführung
Best.-Nr.	1492120000	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,0,5 mm ² ,0,1 mm ² - 0,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302042	
VPE	100 ST	
Art	KQI-M5/-1	Ausführung
Best.-Nr.	1492220000	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,1 mm ² ,0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302110	
VPE	100 ST	

Zubehör / Ersatzteile



Crimpwerkzeuge für isolierte Verbinder
 Kabelschuhe, Stiftkabelschuhe, Parallel- und
 Serienverbinder und Steckverbinder

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
- Mit Anschlag zum exakten Positionieren der Kontakte
- Geprüft nach DIN EN 60352 T.2

Allgemeine Bestelldaten

Art	ERTE ES HTI 15	Ausführung
Best.-Nr.	1246370000	Crimpwerkzeug, Ersatzteil
GTIN (EAN)	4050118034462	
VPE	1 ST	