

HC-DD24-FP-F - Placa frontal

1201528

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1201528>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Elemento guía/placa frontal para la inserción sencilla y segura de los conectores multipolares de la serie HC-DD. Encaje en el inserto de hembras. Al enchufar, se guía primero el contacto macho y evita tocar el contacto hembra.



Sus ventajas

- La placa del embudo se utiliza para centrar los contactos machos al insertarlos en el conector hembra y facilita el manejo de los conectores

Datos comerciales

Código de artículo	1201528
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	AF7AZD
Clave de producto	AF7AZD
GTIN	4063151265908
Peso por unidad (incluido el embalaje)	0,88 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	0,88 g
Número de tarifa arancelaria	39269097
País de origen	CN

HC-DD24-FP-F - Placa frontal

1201528

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1201528>



Datos técnicos

Notas

Observación referente al funcionamiento	Evite a ser posible una inserción errónea o torcida en HC-DD
---	--

Datos del material

Material soporte de contactos	PC
-------------------------------	----

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C (Incluido el calentamiento de los contactos)
---------------------------------	--

Montaje

Tipo de montaje	Encajar
Indicaciones de montaje	La placa se encaja presionando en el inserto de contactos. Se puede volver a extraer con la hoja de un destornillador para desbloquear posteriormente los contactos crimpados ya insertados. En función del envejecimiento y de las influencias ambientales, puede que se precise mayor o menor fuerza para extraer la placa. Las placas que se suelten accidentalmente pueden volver a encajarse.

HC-DD24-FP-F - Placa frontal


1201528

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1201528>



Dibujos

Plano esquemático



HC-DD24-FP-F - Placa frontal

1201528

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1201528>



Homologaciones

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1201528>

DNV

ID de homologación: TAE000037S

HC-DD24-FP-F - Placa frontal

1201528

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1201528>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27182806
ECLASS-15.0	27182806

ETIM

ETIM 10.0	EC000456
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

HC-DD24-FP-F - Placa frontal

1201528

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1201528>



Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es