

# A-INR-PG21/16-N-NS-S - Réducteur



1415217

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1415217>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Réducteur, filetage de raccordement: Pg21, coloris: argenté, avec joint torique

## Description du produit

Réduction Pg21 sur Pg16

## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 1415217       |
| Conditionnement                     | 10 Unité(s)   |
| Commande minimum                    | 10 Unité(s)   |
| Clé de vente                        | AF7DZX        |
| Product key                         | AF7DZX        |
| GTIN                                | 4055626038605 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 20,35 g       |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 20,35 g       |
| Numéro du tarif douanier            | 74198090      |
| Pays d'origine                      | DE            |

# A-INR-PG21/16-N-NS-S - Réducteur



1415217


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1415217>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Type de produit | Réducteur |
| Joint présent   | oui       |

### Dimensions

|                                        |                                                                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Dessin coté                            |  |
| Largeur                                | 33,50 mm                                                                           |
| Longueur                               | 10 mm                                                                              |
| Longueur filetage de raccordement      | 7 mm                                                                               |
| Longueur sans filetage de raccordement | 3 mm                                                                               |
| Diamètre                               | 29 mm                                                                              |
| Diamètre du filetage de raccordement   | 29 mm                                                                              |
| Cote d'encoignure six-pans             | 33,5 mm                                                                            |
| Type de filetage côté raccordement     | Pg21                                                                               |
| Type de filetage, côté joint           | Pg16                                                                               |

### Indications sur les matériaux

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Couleur                         | couleur laiton  |
| Matériau                        | Laiton, nickelé |
| Matériau du joint Joint torique | NBR             |
| Matériau de surface du boîtier  | Ni              |

### Câble/conducteur

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Absence d'halogène | non |
|--------------------|-----|

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

|                      |                                            |
|----------------------|--------------------------------------------|
| Indice de protection | IP68 (Selon le raccordement vissé utilisé) |
|----------------------|--------------------------------------------|


# A-INR-PG21/16-N-NS-S - Réducteur

1415217

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1415217>

## Dessins

Dessin coté



Schéma

# A-INR-PG21/16-N-NS-S - Réducteur



1415217

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1415217>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27140806 |
| ECLASS-15.0 | 27140806 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000938 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |      |
|---------------------------------------------|------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui  |
| sauf exceptions mentionnées                 | 6(c) |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                        | Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire. |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                      |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead(n° CAS: 7439-92-1)              |
| SCIP                                                          | 1f5ead50-a816-4c86-aeaa-8d28c2b80c0f |

### EF3.1 Changement climatique

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,291 kg CO2e |
|---------|---------------|