

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Capuchón roscado de 7/8" de plástico para conectores enchufables, para hembras de conexión de 7/8"

Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 1410125       |
| Unidad de embalaje                        | 100 Unidades  |
| Cantidad mínima de pedido                 | 500 Unidades  |
| Clave de venta                            | AF1ZAX        |
| Clave de producto                         | AF1ZAX        |
| GTIN                                      | 4046356890939 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 9,83 g        |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 9,83 g        |
| Número de tarifa arancelaria              | 39269097      |
| País de origen                            | DE            |

# PROT-MINMS-PA VPE100 - Tornillo de cierre



1410125


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1410125>

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Tipo de producto | Tornillo de cierre |
| Tipo de rosca    | 7/8"               |

### Dimensiones

|                        |                                                                                    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Esquema de dimensiones |  |
| Diámetro               | 27 mm                                                                              |

### Datos del material

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0     |
| Material junta                      | NBR    |
| Material conexión por tornillo      | PA 6.6 |

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Índice de protección            | IP65             |
|                                 | IP67             |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 85 °C |

# PROT-MINMS-PA VPE100 - Tornillo de cierre


1410125

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1410125>



## Dibujos

Esquema de dimensiones



Esquema de dimensiones

# PROT-MINMS-PA VPE100 - Tornillo de cierre



1410125

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1410125>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 23111190 |
| ECLASS-15.0 | 27440192 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002943 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

# PROT-MINMS-PA VPE100 - Tornillo de cierre



1410125

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1410125>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)