

PROT-MINMS-PA VPE100 - Vis de fermeture



1410125

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1410125>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Cache protection 7/8" plastique pour connecteurs encastr., pour connecteurs femelles 7/8"



Données commerciales


Référence	1410125
Conditionnement	100 Unité(s)
Commande minimum	500 Unité(s)
Clé de vente	AF1ZAX
Product key	AF1ZAX
GTIN	4046356890939
Poids par pièce (emballage compris)	9,83 g
Poids par pièce (hors emballage)	9,83 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Vis de fermeture
Type de filetage	7/8"

Dimensions

Dessin coté	
Diamètre	27 mm

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau du joint	NBR
Matériau du raccordement vissé	PA 6.6


Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP65
	IP67
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 85 °C

Dessins

Dessin coté



Dessin coté

PROT-MINMS-PA VPE100 - Vis de fermeture



1410125

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1410125>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	23111190
ECLASS-15.0	27440192

ETIM

ETIM 10.0	EC002943
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	--