

WIREFOX 10 VDE - Pelacables



1212366

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212366>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Tenazas pelacables, para desaislar cables de hasta 5 mm, para pelar conductores de hasta 10 mm², escala para medir la longitud de pelado, con homologación VDE.

Sus ventajas

- Los pelacables WIREFOX... destacan por su mecanismo de ajuste automático para los más diferentes aislamientos y diámetros de cable

Datos comerciales

Código de artículo	1212366
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	BH3121
Clave de producto	BH3121
GTIN	4046356455701
Peso por unidad (incluido el embalaje)	200 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	187,4 g
Número de tarifa arancelaria	82032000
País de origen	DE

WIREFOX 10 VDE - Pelacables

1212366

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212366>



Datos técnicos

Notas

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Encontrará información sobre la Proposición 65 de California en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Pelacables
Aplicación	Estándar
	Silicona
	Goma
Característica del producto	Reposición por muelle
	Empuñadura ergonómica de dos componentes
	Escala para medir la longitud de pelado
	comprobado por VDE

Datos de conexión

Conexión de conductores

Gama de secciones métrica	0,2 mm² ... 10 mm² (Margen a desaislar)
	Zona de corte
Gama de secciones AWG	24 ... 8 (Margen a desaislar)
	Zona de corte
Longitud de pelado	18 mm

Dimensiones

Longitud	160 mm
----------	--------

Datos del material

Color	negro
-------	-------

Cable/línea

Diámetro exterior del cable	≤ 10,00 mm
	0,5 mm ... 3,7 mm

WIREFOX 10 VDE - Pelacables

1212366

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212366>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	21043706
ECLASS-15.0	21043706

ETIM

ETIM 10.0	EC002109
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	No aplicable, no hay equipos eléctricos ni electrónicos
--	---

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	2,648 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es