Scheda prodotto
Caratteristiche

LVS03692
Piastra frontale MTZ1 V fisso



Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma prodotto	PrismaSeT P
Tipo prodotto	Piastra frontale
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio per l'installazione
Compatibilità gamma	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Tipo di piastra frontale	Tranciata
Dispositivo installato	Masterpact: fisso NT06...10 - controllo: leva - verticale installazione Masterpact: fisso NT06...10 - controllo: meccanismo motore - verticale installazione Masterpact: fisso NT12 - controllo: leva - verticale installazione Masterpact: fisso NT12 - controllo: meccanismo motore - verticale installazione Masterpact: fisso NT16 - controllo: leva - verticale installazione Masterpact: fisso NT16 - controllo: meccanismo motore - verticale installazione
Descrizione poli	1 3P: piastra montaggio supporto: NT06...10 verticale installazione 1 4P: piastra montaggio supporto: NT06...10 verticale installazione 1 3P: piastra montaggio supporto: NT12 verticale installazione 1 4P: piastra montaggio supporto: NT12 verticale installazione 1 3P: piastra montaggio supporto: NT16 verticale installazione 1 4P: piastra montaggio supporto: NT16 verticale installazione
Operating position	Orizzontale

Caratteristiche tecniche

Descrizione contenitore	Armadio - largezza 650 mm profondità 400 mm Armadio - largezza 650 mm profondità 800 mm
Posizione collegamento	Collegamento frontale Collegamento posteriore
Numero di moduli verticali (50 mm)	7
Norme di riferimento	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificazioni prodotto	ASTA
Materiale	Acciaio
Finitura superficie	Opaco Bucciato
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Colore	Bianco (RAL 9003)
Altezza	350 mm
Larghezza	500 mm
Peso prodotto	1,44 kg

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Quantità per confezione	Set da 1

Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NT06...10 fisso leva verticale 3P 1 connessione frontale su adattatore 12 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NT06...10 fisso meccanismo motore verticale 3P 1 connessione frontale su adattatore 12 650 mm 800 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NT06...10 fisso leva verticale 3P 1 connessione posteriore su adattatore 11 650 mm 800 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NT06...10 fisso meccanismo motore verticale 3P 1 connessione posteriore su adattatore 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NT06...10 fisso leva verticale 3P 1 connessione frontale su Canalis 17 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NT06...10 fisso meccanismo motore verticale 3P 1 connessione frontale su Canalis 17 650 mm 800 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NT06...10 fisso leva verticale 3P 1 connessione posteriore su Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NT06...10 fisso meccanismo motore verticale 3P 1 connessione posteriore su Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NT06...10 fisso leva verticale 4P 1 connessione frontale su adattatore 12 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NT06...10 fisso meccanismo motore verticale 4P 1 connessione frontale su adattatore 12 650 mm 800 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NT06...10 fisso leva verticale 4P 1 connessione posteriore su adattatore 11 650 mm 800 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NT06...10 fisso meccanismo motore verticale 4P 1 connessione posteriore su adattatore 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NT06...10 fisso leva verticale 4P 1 connessione frontale su Canalis 17 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NT06...10 fisso meccanismo motore verticale 4P 1 connessione frontale su Canalis 17 650 mm 800 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NT06...10 fisso leva verticale 4P 1 connessione posteriore su Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NT06...10 fisso meccanismo motore verticale 4P 1 connessione posteriore su Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NT12 fisso leva verticale 3P 1 connessione frontale su adattatore 14 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NT12 fisso meccanismo motore verticale 3P 1 connessione frontale su adattatore 14 650 mm 800 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NT12 fisso leva verticale 3P 1 connessione posteriore su adattatore 11 650 mm 800 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NT12 fisso meccanismo motore verticale 3P 1 connessione posteriore su adattatore 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NT12 fisso leva verticale 3P 1 connessione frontale su Canalis 17 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NT12 fisso meccanismo motore verticale 3P 1 connessione frontale su Canalis 17 650 mm 800 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NT12 fisso leva verticale 3P 1 connessione posteriore su Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NT12 fisso meccanismo motore verticale 3P 1 connessione posteriore su Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NT12 fisso leva verticale 4P 1 connessione frontale su adattatore 14 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NT12 fisso meccanismo motore verticale 4P 1 connessione frontale su adattatore 14 650 mm 800 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NT12 fisso leva verticale 4P 1 connessione posteriore su adattatore 11 650 mm 800 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NT12 fisso meccanismo motore verticale 4P 1 connessione posteriore su adattatore 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NT12 fisso leva verticale 4P 1 connessione frontale su Canalis 17 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NT12 fisso meccanismo motore verticale 4P 1 connessione frontale su Canalis 17 650 mm 800 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NT12 fisso leva verticale 4P 1 connessione posteriore su Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NT12 fisso meccanismo motore verticale 4P 1 connessione posteriore su Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NT16 fisso leva verticale 3P 1 connessione frontale su adattatore 14 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NT16 fisso meccanismo motore verticale 3P 1 connessione frontale su adattatore 14 650 mm 800 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NT16 fisso leva verticale 3P 1 connessione posteriore su adattatore 11 650 mm 800 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NT16 fisso meccanismo motore verticale 3P 1 connessione posteriore su adattatore 11 650 mm 800 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NT16 fisso leva verticale 3P 1 connessione posteriore su Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NT16 fisso meccanismo motore verticale 3P 1 connessione posteriore su Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NT16 fisso leva verticale 4P 1 connessione frontale su adattatore 14 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NT16 fisso meccanismo motore verticale 4P 1 connessione frontale su adattatore 14 650 mm 800 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NT16 fisso leva verticale 4P 1 connessione posteriore su adattatore 11 650 mm 800 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NT16 fisso meccanismo motore verticale 4P 1 connessione posteriore su adattatore 11 650 mm 800 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NT16 fisso leva verticale 4P

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3 cm
Confezione 1: larghezza	35 cm
Confezione 1: profondità	50 cm
Confezione 1: peso	1,44 kg
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	30 cm
Confezione 2: larghezza	40 cm
Confezione 2: profondità	60 cm
Confezione 2: peso	9,588 kg
Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	24
Confezione 3: altezza	73 cm
Confezione 3: larghezza	60 cm
Confezione 3: profondità	80 cm
Confezione 3: peso	44 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi