



Hoofd

Range of product	Harmony XB5
Product or component type	Inbouwkit
Categorie toebehoren	Montage en bevestiging toebehoren
Compatibiliteit product	ZB5AV XB5EV XB7EV XB7NL ZB5AL XB7NA ZB5AA inbouw ZB5AH inbouw XB7NJ XB7NG XB7ND XB7NW
Bestemming toebehoren / onderdeel	Controlelampje Drukknop

Complementair

Kleur	Zwart
IP beschermingsgraad	IP66 conform aan IEC 60529 (voorkant) IP69 conform aan IEC 60529 (voorkant) IP69K conform aan DIN 40050-9 (voorkant)
IK-beschermingsgraad	IK03 conforming to IEC 50102
Bevestigingsdiameter	30,5 mm
Quantity per set	Set van 1

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,2 cm
Package 1 Width	4,3 cm
Package 1 Length	5,5 cm
Package 1 Weight	15 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	80
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	1,509 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China


Informatie over RoHS-vrijstelling



WEEE

Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Abmessungen mit Schnellmontagekit



e: Klemmstärke: 1 bis 3,5 mm / 0.04 to 0.14 in.

(1) Zusätzlich Reihe mit Kontakten oder Doppelkontakt.

Schalttafelausschnitt und Montage

