

MD-INB24-4-SZP-S - Placa de módulos

1415243

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1415243>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Placa modular, con junta, para marco de obturación CES B24, con 4 orificios, tornillos de fijación incluidos



Descripción del producto

Placa de módulos
Se incluyen 8 tornillos de fijación (M5x12) /
y
arandelas en el volumen de suministro

Datos comerciales

Código de artículo	1415243
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF7CZX
Clave de producto	AF7CZX
GTIN	4055626039480
Peso por unidad (incluido el embalaje)	718,5 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	22,22 g
Número de tarifa arancelaria	73089059
País de origen	DE

MD-INB24-4-SZP-S - Placa de módulos



1415243

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1415243>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Placa adaptadora
Existe junta de obturación	sí

Datos de conexión

Par de apriete	1 ... 1,2 Nm
----------------	--------------

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	168 mm
Altura	2 mm
Longitud	338 mm

Datos del material

Material	Acero inoxidable 1.4301 / AISI 304
Material junta	NBR

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP54
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 100 °C

Montaje

Indicaciones de montaje	Diámetro del orificio de fijación para tornillo autorroscante: 4,5 mm ... 4,7 mm, tornillos de fijación (M5x12): par de apriete 1,0 Nm ... 1,2 Nm, hexágono interior ancho de llave 4
	Observar que la junta se haya colocado bien (no puede quedar apretujada por los lados)

MD-INB24-4-SZP-S - Placa de módulos




1415243


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1415243>

Dibujos

Esquema de dimensiones



Esquema de dimensiones



Dibujo de la sección de pared

MD-INB24-4-SZP-S - Placa de módulos



1415243

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1415243>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440201
ECLASS-15.0	27440201

ETIM

ETIM 10.0	EC002309
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es