

Hoja de datos del producto XALFP6003E

Características

Parte superior del cuadro de coche - xal-f - para inspección de elevación



Principal

Gama de producto	Harmony XALF
Tipo de producto o componente	Parte superior de la caja de coche
Nombre abreviado del equipo	XALF
Aplicación específica de producto	Inspección de elevación
Perfil del operador	1 mushroom head - 4 flush push-buttons - 1 selector switch - 1 power socket
Funcionamiento de contacto	Ruptura lenta

Complementario

Material	Policarbonato
Peso del producto	0,81 kg
Marcado	CE
Material de los contactos	Aleación de plata (Ag/Ni)

Entorno

Tratamiento de protección	TH
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de operación	0...50 °C
Normas	EN 81-20 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-5

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	22,0 cm
Paquete 1 Ancho	22,0 cm
Paquete 1 Longitud	22,0 cm
Paquete 1 Peso	552,0 g

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto

Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Hoja de datos del producto XALFP6003E

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

