

XALFP6003E

Top of car box, Harmony XALF, for lift inspection, 4 flush pushbuttons, 1 selector switch, 1 mushroom head push button, 1 mains socket



Hoofd

Range of product	Harmony XALF
Product or component type	Bovenzijde carbox
Device short name	XALF
Productspecifieke toepassing	Lift inspectie
Operartor profiel	1 mushroom head - 4 flush push-buttons - 1 selector switch - 1 power socket
Werking contacten	Slow-break

Complementair

Materiaal	Polycarbonaat
Net weight	0,81 kg
Markering	CE
Contact materiaal	Zilverlegering (Ag/Ni)

Omgeving

Beschermende behandeling	TH
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C
Ambient air temperature for operation	0...50 °C
Standards	NL 81-20 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-5

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	22,0 cm
Package 1 Width	22,0 cm
Package 1 Length	22,0 cm
Package 1 Weight	552,0 g

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja

Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Abmessungen

