

# WIREFOX 4 CUS - Abisolierwerkzeug



1212762

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212762>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Abisolierwerkzeug, laser-beschriftet nach Kundenangaben, für Leitungen und Leiter (speziell auch für Gummi- und Silikon-Isolierungen) von 0,1 - 4 mm<sup>2</sup>, selbstjustierend, Abisolierlänge bis 18 mm, Schneidvermögen bis 10 mm<sup>2</sup> flexibel / 1,5 mm<sup>2</sup> starr, Abisoliermesser austauschbar

## Produktbeschreibung

Einsetzbare Abisoliermesser: 1212152 WIREFOX 10/SB, 1212153 WIREFOX 16/SB und 1212314 WIREFOX 6SC/SB, direkter Ersatz: 1212151 WIREFOX 4/SB

## Ihre Vorteile

- Flexibel einstellbarer Anschlag für die Abisolierlänge
- Die Abisolierzangen WIREFOX ... zeichnen sich durch den automatischen Einstellmechanismus für verschiedenste Isolationen und Leiterdurchmesser aus
- Praktischer integrierter Drahtschneider

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1212762
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel	BP
Produktschlüssel	BH312V
GTIN	4046356942881
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	211,7 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	211,7 g
Zolltarifnummer	82032000
Ursprungsland	SE

1212762

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212762>

## Technische Daten

### Hinweise

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

### Artikeleigenschaften

Produkttyp

Abisolierwerkzeug

### Anschlussdaten

#### Leiteranschluss

Querschnittsbereich metrisch

0,1 mm<sup>2</sup> ... 4 mm<sup>2</sup> (Abisolierbereich)

1,5 mm<sup>2</sup> (Schneidbereich)

Querschnittsbereich AWG

28 ... 12 (Abisolierbereich)

16 (Schneidbereich)

### Maße

Breite

20 mm

Höhe

90 mm

Länge

191 mm

### Materialangaben

Farbe

schwarz/grün

# WIREFOX 4 CUS - Abisolierwerkzeug



1212762

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212762>

## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212762>



**EAC**

Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

# WIREFOX 4 CUS - Abisolierwerkzeug



1212762

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212762>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	21043706
ECLASS-15.0	21043706

### ETIM

ETIM 10.0	EC002109
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

# WIREFOX 4 CUS - Abisolierwerkzeug



1212762

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212762>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)