

# WIREFOX 4 CUS - Pelacables



1212762

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212762>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Pelacables, con rotulación láser según especificaciones del cliente, para cables y conductores (especialmente también para aislamientos de goma y silicona) de 0,1 - 4 mm<sup>2</sup>, autoajustable, longitud de pelado hasta 18 mm, capacidad de corte hasta 10 mm<sup>2</sup> flexible / 1,5 mm<sup>2</sup> rígido, cuchilla de pelado sustituible

## Descripción del producto

Cuchillas de desaislar que pueden utilizarse: 1212152 WIREFOX 10/SB, 1212153 WIREFOX 16/SB y 1212314 WIREFOX 6SC/SB, repuesto directo: 1212151 WIREFOX 4/SB

## Sus ventajas

- Tope ajustable de forma flexible para la longitud de pelado
- Los pelacables WIREFOX... destacan por su mecanismo de ajuste automático para los más diferentes aislamientos y diámetros de cable
- Práctico cortador de cable integrado

## Datos comerciales

|                                           |                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Código de artículo                        | 1212762                                  |
| Unidad de embalaje                        | 1 Unidades                               |
| Cantidad mínima de pedido                 | 1 Unidades                               |
| Nota                                      | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta                            | BH312V                                   |
| Clave de producto                         | BH312V                                   |
| GTIN                                      | 4046356942881                            |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 211,7 g                                  |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 211,7 g                                  |
| Número de tarifa arancelaria              | 82032000                                 |
| País de origen                            | SE                                       |

## Datos técnicos

### Notas

#### Environmental Product Compliance

##### California Proposition 65

Encontrará información sobre la Proposición 65 de California en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"

### Propiedades del artículo

#### Tipo de producto

Pelacables

### Datos de conexión

#### Conexión de conductores

##### Gama de secciones métrica

0,1 mm<sup>2</sup> ... 4 mm<sup>2</sup> (Margen a desaislar)

1,5 mm<sup>2</sup> (Zona de corte)

##### Gama de secciones AWG

28 ... 12 (Margen a desaislar)

16 (Zona de corte)

### Dimensiones

#### Anchura

20 mm

#### Altura

90 mm

#### Longitud

191 mm

### Datos del material

#### Color

negro/verde

# WIREFOX 4 CUS - Pelacables

1212762

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212762>



## Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212762>



**EAC**

ID de homologación: RU x-DE.xx08.B.02974

# WIREFOX 4 CUS - Pelacables



1212762

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212762>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 21043706 |
| ECLASS-15.0 | 21043706 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002109 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
|-------------|----------|

1212762

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212762>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                                         |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | No aplicable, no hay equipos eléctricos ni electrónicos |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)